

गोरखा जिल्लाको आ.व. २०८२/०८३ को लागि ज्यालादर तथा निर्माण
सामग्रीको स्वीकृत जिल्ला दररेट



जिल्ला दररेट निर्धारण समिति

गोरखा

२०८२ असार ३१



आज मिति २०८२ साल असार ३१ गतेका दिन सावजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजि आ.व. २०८२/०८३ का लागि निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारव ज्यालाको जिल्ला दररेट निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री रामु राज कडरिया ज्यूको अध्यक्षतामा निम्न बमोजिमको उपस्थितिमा बैठक बसी तपसिल बमोजिमव निर्णय गरियो।

तपसिल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री रामु राज कडरिया - अध्यक्ष

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्री मोहन बहादुर थापा मगर - सदस्य

नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री ~~स्याम~~ ^{कुमार} ~~बाबु~~ श्रेष्ठ - सदस्य

प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री इन्द्र प्रसाद पौडेल - सदस्य

अध्यक्ष गोरखा निर्माण व्यवसायी संघ श्री सुर्य भण्डारी- सदस्य

महासचिव गोरखा उद्योग वाणिज्य संघ श्री चन्दन बाबु खत्री- सदस्य

नि.का.प्र. श्री ई.गणेश सुवेदी- सदस्य सचिव, पुर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखा

आमन्त्रितः
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री चित्राङ्गत वराल

डिभिजन वन कार्यालय, नि.डि.व.अ. श्री सागर खतिवडा

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सव-ई. दिपक खनाल

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय प्रमुख, सि.डि.ई श्री मिलन पौडेल

कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख श्री प्रकाश बस्ताकोटी

भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र अधिकृत छैटौं टिका बहादुर नेपाली

नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा कार्यालय गोरखा प्रमुख श्री ई. चिज बहादुर गुरुङ

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन एकाई प्रमुख श्री पूर्ण ढुङ्गाना

(Signatures)



निर्णय नं. १ : आ.व. २०८२/०८३ का लागि मिति २०८२/०४/०१ देखि गोरखा जिल्लाभर लागू हुने गरी संलग्न प्रमाणित सूची अनुसारका विभिन्न निर्माण सामाग्री, सोको ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र श्रमिकहरूको ज्याला दररेट निर्धारण गर्नका लागि यस जिल्लाको चालु आ.व. २०८१/०८२ जिल्ला दररेट, सिमाना जोडिएका छिमेकी जिल्लाहरूको दररेट, चालु आ.व. मा भएको मूल्य वृद्धि, नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालयहरू/संस्थानहरू/निकायहरूको सिफारिस तथा जिल्ला भित्र प्रचलित दररेट र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित मूल्य सूचाङ्क (Price Index) का आधार समेतको अध्ययन गरी मिति २०८२/०३/३१ गतेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार आ.व. २०८२/०८३ को जिल्ला दररेट संलग्न विवरण बमोजिम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. २ : यस जिल्लाको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने श्रम सिप स्तरको आधारमा (श्रमिकको उमेर १६ वर्ष उमेर पुगेको र दैनिक काम गर्ने अबधि ८ घण्टा) लाई आधार मानि गत आ.व. २०८१/०८२ मा कायम गरिएको ज्यालादरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ज्यालादर सूचाङ्कको मान तथा प्रचलित बजार दरलाई आधार मानि आ.व. २०८२/८३ का लागि संलग्न सूचिमा उल्लेख भए बमोजिम श्रमिकहरूको ज्याला दर निर्धारण गर्ने।

निर्णय नं. ३ : यसमा उल्लेख नभएका निर्माणसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक सामाग्रीहरूको हकमा सम्बन्धित विभागिय नर्म्स, नर्म्स उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा निर्माण सामाग्रीहरूको उत्पादक वा आधिकारिक विक्रेताबाट प्रचलित नियमानुसार दरभाउपत्र प्राप्त गरी कार्यान्वयन गराउन सक्ने।

निर्णय नं. ४ : पुरातात्विक महत्वका विभिन्न निर्माण कार्यहरूमा विशेष प्रकारको दक्षता र सिप भएका श्रमिकहरूको प्रयोग हुने भएकाले ती श्रमिकहरूको दैनिक ज्याला दररेट पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत गरिएको दररेटलाई नै कायम गर्ने।

निर्णय नं. ५ : झोलुङ्गे पुल सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीको लागि स्थानिय पूर्वाधार विभाग तथा झोलुङ्गे पुल सहयोग इकाईले काठमाडौंको लागि कायम गरेको दरमा ढुवानी थप गरी दररेट निर्धारण गर्ने।

निर्णय नं. ६ : गोरखा जिल्लाको बजार क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा आयोजना स्थलसम्म दुरीको आधारमा हुन आउने ढुवानी खर्च सम्बन्धित निकायले दररेट विश्लेषण गर्दा ढुवानी भाडा थप गर्न सक्ने।

निर्णय नं. ७ : उल्लिखित निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर सम्भव भएसम्म NS, ISI, BS, ASTM वा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर अनुसार हुनेछ।


निर्णय नं. ८ : जिल्ला दररेटमा समावेश भएको स्थानीय निर्माण सामाग्री (ढुङ्गा, बालुवा, ग्राबेल, माटो, ढुङ्गाको धुलो) को दररेट राजस्व सहितको हुने भन्ने निर्णय गरियो।

कामदारको ज्याला तथा ढुवानीको दररेट


सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
१	अदक्ष कामदार, ज्यामी, क्याम्प वर्कर, कूलिल,लेन्थ वर्कर	प्रतिदिन प्रतिजवान	८७५	८७५	८८०
२	वन हेरालु, नर्सरी हेरालु, सर्भे, पोलिड, केबलिड, हेल्पर, चेनमेन, वाचमेन	प्रतिदिन प्रतिजवान	६८०	६८०	६८०
३	अर्धदक्ष कामदार	प्रतिदिन प्रतिजवान	९९०	९९०	९९०
४	दक्ष कामदार	प्रतिदिन प्रतिजवान	१२४०	१२४०	१२४०
५	झोलुङ्गे पुलको विण्ड टाई मिलाउने, सस्पेन्सन प्रकारको पुलको सस्पेण्डर राख्ने, मेन केवल तथा सस्पेण्डरमा ग्रीज तथा रंग लगाउने दक्ष कामदार	प्रतिदिन प्रतिजवान	१४५०	१४५०	१४५०
६	बिजुली सम्बन्धि काम गर्ने				
	हेल्पर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	क्लर्क- लाईनम्यान	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	फोरम्यान	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	सूपरभाईजर (विद्युत)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
७	ईन्जिनियर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
८	सब ईन्जिनियर ड्राफ्टम्यान, अमिन, ना.सू. (प्राविधिक)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
९	अ. सब ईन्जिनियर ड्राफ्टम्यान, अमिन (खरिदार सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१०	टाईपिष्ट- कम्प्युटर अपरेटर (ना.सू. सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
११	टाईपिष्ट- कम्प्युटर अपरेटर (खरिदार सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१२	टाईपिष्ट- कम्प्युटर अपरेटर (मुखिया सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१३	सूपरभाईजर (ना.सू. सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१४	सूपरभाईजर (खरिदार सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१५	सूपरभाईजर (मुखिया सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१६	शाखा अधिकृत (रा.प.तृ.) प्रशासन	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१७	सूपरभाईजर (ना.सू. सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१८	सूपरभाईजर (खरिदार सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१९	सूपरभाईजर (मुखिया सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२०	माली, मेसेन्जर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२१	सि.सूपरभाईजर प्राविधिक उतिर्ण	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२२	जू.सूपरभाईजर प्राविधिक (तालिम प्राप्त अनुभवी)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२३	सडक सम्बन्धी काम गर्ने:				
	भारी सवारी चालक(ट्रक, रोलर, डोजर,हातेरोलर आदी)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	हल्का सवारी चालक	प्रतिदिन प्रतिजवान			


नेपाल सरकारको स्वीकृत प्रचलित शुरु तलब तकेल अनुसार

नेपाल सरकारको स्वीकृत प्रचलित शुरु



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	गोरखा. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	हेभी मेसीन मेकानिक्स	प्रतिदिन प्रतिजवान	तलब स्केल अनुसार		
	बिटुमिन ब्वायलर/ स्प्रेयर अपरेटर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	ब्लास्टर	प्रतिदिन प्रतिजवान	१२३०	१२३०	१२३०
	ड्रिलर (मेशिन प्रयोग गरी)				
	सामान्य ठाउँमा	प्रतिदिन प्रतिजवान	१२३०	१२३०	१२३०
	अप्ठेरो ठाउँमा (शारिरमा डोरी बाधी प्वाल खोप्ने)	प्रतिदिन प्रतिजवान	१४७०	१४७०	१५००
२४	ढुवानी सम्बन्धी भरियाद्वारा				
	सजिलो सामान (डोको, थून्से, बोरा आदिमा राखी १ व्यक्तिले बोक्न सक्ने सामान जस्तै सिमेन्ट, बालूवा, रासायनीक मल, दाउरा आदी)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	३.५	३.५	३.५
	अप्ठेरो सामान (सामान्य भारी बनाई एक व्यक्तिले सजिलै बोक्न नसक्ने जस्तै: फलामे सामग्री, कर्कटपाता, बिस्फोटक पदार्थ, एच.डि.पि पाइप, इन्सुलेटर, काँडेतार, औषधी, काठ आदी)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	५.९	५.९	५.९
	ज्यादै अप्ठेरो सामान (जि.आई.पाईप. ५० मी मी वा सो भन्दा ठूलो, झो.पू.को लट्टा २६ मी.मी. वा सो भन्दा सानो, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामा, २.५ मीटर भन्दा लामो स्टील पार्टस, बिजुलीको पोल सानो/टेलिफोनको पोल बूनिएको ग्यावियन बाकस आदी)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	८.९	८.९	८.९
	झोलुङ्गे पुलको लट्टा २६ मी.मी. वा सो भन्दा ठूलो, ढुवानी गर्ने कार्य	प्रतिकेजी प्रतिकोष	१३	१३	१४
	मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ देखि ११ मीटर लामो)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	१८	१८	१३
	मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर, ट्रस बीम, सिंचाई गेट, १५० के.जी. भन्दा बढी तौल भएका फलामे सामग्रीहरू ढुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोष	२७	२८	२८
	कृषिजन्य फलपूलको बिरुवा, सून्तला, कागती आदि (प्याकिङ्ग मेटेरियल सहित)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	७	७	७
	चल्ला ढुवानी (पिठ्यूमा बोक्ने)				
	(१) एक दिने चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	१.६	१.६	१.६
	(२) एक हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	२	२	२
	(३) दुई हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	२.७	२.७	२.७
	(४) तिन हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	३.५	३.५	३.५
	(५) चार हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	४	४	४



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	(६) चार हप्तेभन्दा माथिको चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	५	५	५
	बडगूरको पाठा- पाठी	प्रतिगोटा प्रतिकोष	७०	७०	७०
	डालेघासका तथा बन बिरुवा (पिठ्यूमा बोक्ने)				
	पोलीथिन ब्यागको डाले घास	प्रतिगोटा प्रतिकोष	६.५	६.५	६.५
	जरामात्र भएको नाङ्गो घास	प्रतिबोट प्रतिकोष	१.३	१.३	१.३
	हिउदे घास (जै, मेच, बर्सिम)	प्रती केजी प्रतिकोष	१.९	१.९	१.९
	बर्षे घास (स्टाइलो, ज्वाइन्टमेच, टियोसेन्टी समेत)	प्रती केजी प्रतिकोष	१.७	१.७	१.७
	नेपीयर- असीसो सेट्स	प्रतीसेट प्रतिकोष	१.३	१.३	१.३
	अलैची बिरुवा (विजू) ढूवानी (प्रति गोटा प्रति कोष)	प्रतिबोट प्रतिकोष	१२	१२	१२
	बिरुवा ढूवानी सानाको हकमा (सुन्तला, कागती, अलैची) प्रति बोट प्रति कोष बोकाएर)	प्रतिबोट प्रतिकोष	४.५	४.५	४.५
	बिरुवा ढूवानी ठूलाको हकमा (आंप लिचि स्याउ केरा)	प्रतिबोट प्रतिकोष	१४	१४	१४
	विउ ढूवानी प्रति के.जी प्रति कोष बोकाएर)	प्रती केजी प्रतिकोष	११.५	११.५	९
	अन्य बिरुवा ढूवानी	प्रतिबोट प्रतिकोष	१३	१३	१३
	बिरुवा ट्रयाक्टरमा लोडिङ	प्रतिबिरुवा	०.९	०.९	०.९
	बिरुवा ट्रयाक्टरमा अनलोडिङ	प्रतिबिरुवा	०.७	०.७	०.७
	पशु ढूवानी:				
	बोका, बाख्रा, भेडा, धूमा पाठी आदी (मानिसद्वारा डोर्याएर)	प्रति दिन	६००	६००	६००
	पाठा, पाठी, रागा, भैसी, साढे (मानिसद्वारा डोर्याएर)	प्रति दिन	७५०	७५०	७५०
२५	खच्चडद्वारा ढूवानी	प्रती केजी प्रतिकोष	२.६	२.६	२.८
२६	ट्रक ट्रयाक्टर द्वारा ढूवानी:				
	ट्रकद्वारा पक्की सडकमा	प्रती टन प्रति कि.मी	२६	२६	२६
	ट्रकद्वारा कच्ची सडकमा	प्रती टन प्रति कि.मी	६०	६०	६०
	ट्रयाक्टर मात्र चल्ने सडकमा ट्रयाक्टरद्वारा	प्रती टन प्रति कि.मी	१७०	१७०	१७०
	सदरमुकामबाट हेलिकप्टर ढूवानी				
	कालीन सग जोडिएका साविक गा.वि.स.हरु (छेकम्पार, चुम्चेत, बिहि, सामागाउ, ल्हो, प्रोक)	प्रति केजी	१७०	१७०	१७०
	ख) अन्य दूर्गम साविक गा.वि.स.हरु (सिर्दीबास, उहिया, काशीगाउ, केरौजा)	प्रति केजी	१५०	१५०	१५०
२७	लोड अनलोड				
	सजिलो सामान लोड अनलोड	प्रती क्विन्टल	२४	२४	२५
	असजिलो सामान लोड अनलोड	" "	३६	३६	३६
	अति असजिलो सामान लोड अनलोड	" "	५७	५७	५७

उपनिर्देशक
गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालय
२०८२/८३



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	श्रमिकहरुको हकमा गोरखा जिल्लाको उत्तरमा चीन (तिब्बत) संग सीमा जोडिएका चूमनूत्री गाउँपालिका साविकका गा.वि.स.हरु(छेकम्पार, चूम्चेत, विहि, ल्हो, प्रोक, सामागाउँ) मा काम, ढुवानी तथा लोडअनलोड, तौलाई, चौकाई गराउनु पर्दा ज्यालादारी तथा ढुवानी दर कायम गर्दा उल्लेखित दरमा ४० प्रतिशत र दुर्गम क्षेत्रका अन्य घाचें गाउँपालिका तथा चूमनूत्री (साविक गा.वि.स.हरु सिर्दीवास, केरौँजा, उहीया, मान्बू, काशीगाउँ, लापू, गूम्दा, लाप्राक) मा माथि उल्लेख गरिएको दररेटमा २० प्रतिशत थप गरी ज्याला दर तथा ढुवानी दर कायम गर्ने निर्णय गरियो । माथि उल्लेख नभएका कामदार तथा ढुवानी दरका हकमा सेवा दिने तथा सेवा लिने संघ, संस्था, व्यक्तिको आपसी समझदारीबाट गर्ने निर्णय गरियो । पोलिथिन पाईप, प्लास्टिक तथा फलामे ट्याङ्की तथा बूनेको तारजाली लगायत सामान ढुवानी गर्दा उल्लेखित दरमा ४० प्रतिशत थप गर्ने ।				
	सदरमुकाम गोरखा बजारका लागि मू.अ.क (VAT) बाहेकको निर्माण सामग्रीहरुको दर देहाय बमोजिम निर्धारण				
१	ईट्टा				
	चिम्नीको ईट्टा A grade	प्रति हजार	१६०००	१६०००	१६०००
	चिम्नीको ईट्टा तराइ A grade	"	२०५००	२०५००	२०५००
	मेसीन मेड चाइनिज ईट्टा	"	१६०००	१६०००	१६०००
	चिम्नी भट्टाको ईट्टा लोकल	"	१५०००	१५०००	१४०००
	लोकल भट्टाको ईट्टा	"	८८००	८८००	८८००
	टुक्रा ईट्टा र सूखी	घ. मि	२२००	२२००	२२००
	च) ए.ए.सी. लाइट ईट्टा				
	2'x8"x4"	प्रति गोटा	१२०	१२०	१२०
	2'x8"x6"	"	१९०	१९०	१९०
	2'x8"x8"	"	२५०	२५०	२५०
२	ढुङ्गा				
	बोल्डर	घ. मि	१८००	१८२०	१८२०
	बिग बोल्डर ५० से मी भन्दा ठुलो	घ. मि	२०००	२०००	२०००
	फोरुवा खानीको	"	१९००	१९००	१९००
	भूईँमा छान्ने ढुङ्गा स्थानीय	प्रति ब.मि	१०५०	१०५०	१०५०
	भूईँमा छान्ने ढुङ्गा राम्रो	"	१५००	१५००	१५००
३	ग्राबेल				
	ढलाईको लागि खोलाको छानिएको	प्रति घ.मी.	१७००	१७००	१६००
	सडकको लागि River Bed Material	"	१७००	१७००	१६००
४	कूटेको गिट्टी				
	२०-४० मी.मी.	प्रति घ.मी.	२१००	२१००	२१००
	१०-२० मी.मी.	"	२२००	२२००	२२००
	४.७५-१० मी.मी.	"	२२००	२२००	२२००
	कसरको गिट्टी	"	२०००	२०००	२०००
५	सिल्को ६-१६ मी.मी. गिट्टी चिप्स	"	२२००	२२००	२२००



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
६	बालुवा सदरमूकामको लागि धोएको राम्रो गुणस्तरको (कसर)	"	२२००	२२००	२२००
	बालुवा सदरमूकामको लागि स्थानीय	"	२०००	२०००	२०००
७	सिमेन्ट				
	नेपाली सिमेन्ट OPC नेपाल गुणस्तर भएको	प्रति ५० केजी बोरा	७१०	७००	७००
	नेपाली सिमेन्ट PPC	" "	६१०	६००	६००
८	सेतो सिमेन्ट (White Cement) ५० kg Bag	प्रति बोरा	१३७०	१४००	१४००
९	सिमेन्ट एडमिक्सचर ४० केजी ब्याग	प्रति ४० केजी बोरा	५७५०	५८००	५८००
१०	फलामे डण्डी				
	८ मीमी व्यास	प्रति केजी	१०१	१०१	१००
	१० देखि १६ मीमी व्यास	"	१०१	१०१	१००
	२० देखि ३२ मीमी व्यास	"	१०१	१०१	१००
११	फलामे बाध्ने तार कालो तार	"	११०	१२०	१३०
१२	फलामे ग्रिल तयारी	"	१५०	१६०	१७०
१३	कोलेपसिबल गेट तयारी	"	१५०	१६०	१७०
१४	फलामे रोलिङ सटर				
	१८ गेजको सेतो तयारी	प्रति बमी	२४५०	२४५०	२६००
	१८ गेजको कालो तयारी	"	२४५०	२४५०	२६००
१५	ब्याक सिट १" to 2½"	प्रति के. जी.	१००	१०५	११०
१६	ब्याक पाईप १.८ mm	"	१००	१०५	११०
	ब्याक पाईप १.६ mm	"	१००	१०५	११०
१८	एक्सपाण्डेड मेटल				
	क) ४०*६५ मी.मी. मेल साइज (३.२५ मी.मी. २४ मी.मी.)	प्रति वर्गमिटर	१७०	१७०	१७०
	ख) ५५*६५ मी.मी. मेल साइज (३.२५ मी.मी. ३.१५ मी.मी.)	"	३३०	३३०	३३०
१९	गिट्टी, बालुवा चाल्ने जाली	"	१७०	१८०	१९०
२०	बर्फि जाली	"	२१५	२२०	२३०
२१	कुसुरे जाली	"	११५	१२०	१२५
२२	मसिनो खालको लामखुट्टे रोक्ने जाली २४ गेजको	"	२८०	२९०	३००
२३	कच्चा (फलामे) ३"	प्रति गोटा	२८	२८	२८
	४"	"	४०	४२	४२
	६"	"	५२	५५	५५
२४	छेस्किनी (फलामे) २"	"	३२	३२	३२
	३"	"	४७	४७	४७
	४"	"	६०	६२	६२
	६"	"	७३	७५	७५



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	८"	"	८०	८२	८२
	१०" , १२"	"	८०	८२	८२
२५	छेन्किनी एल्युमिनियम २"	"	३२	३२	३२
	३"	"	४५	४७	४८
	४"	"	६०	६२	६३
	६"	"	६५	६७	६८
	८"	"	७२	७४	७५
२६	ह्याण्डल फलामे ४"	"	३८	४०	४०
	६"	"	४५	४७	४७
२७	ह्याण्डल (मुठ) एल्युमिनियम ४"	"	४२	४५	४५
	६"	"	३८	४०	४०
२८	मोर्टिस लक (साधारण)	प्रति सेट	१०७५	११७५	११७५
२९	एल ड्रप (१०" र १२")	प्रति गोटा	२०६	२१५	२१५
३०	एल ड्रप (८" र १०")	"	२०६	२१५	२१५
३१	ढोका स्प्रिङ (राम्रो)	"	५६७	५७५	५७५
३२	ढोका स्प्रिङ (हेमी)	"	९०५	९१५	९१५
३३	फलामे होल्डफास्ट	"	२७	२८	२८
३४	बिभिन्न साईजका किला	प्रति के. जी.	१२५	१३२	१३२
३५	पेच किला	प्रति गोटा	२	२.१	२.१
३६	बिभिन्न साईजको प्लेन किला	प्रति के. जी.	१३०	१३२	१३२
३७	सादा गिशा : क) ३.५ मी.मी.	प्रति व. मी.	७००	७३०	७३०
	ख) ४ मी.मी.	"	१०२०	१०००	१०००
	ग) ५ मी.मी.	"	१०७५	११४०	११४०
	घ) ६ मी.मी.	"	१३००	१४१०	१४१०
	निलो गिशा : क) ४ मी.मी.	"	११३०	१२००	१२००
	कालो गिशा : क) ४ मी.मी.	"	१०८०	११००	११००
३८	छाउने काम सम्बन्धी:				
	क) सि.जि.आई. सिट				
	२४ गेज मिडियम ८० के.जी प्रति बण्डल (०.५० मी.मी)	प्रति बण्डल	१३०००	१३०००	१३०००
	२६ गेज हेमी, ६६ के.जी प्रति बण्डल (०.४१ मी.मी)	प्रति बण्डल	१०५००	१०५००	१०५००
	२६ गेज मिडियम ६१ के.जी प्रति बण्डल (०.३७ मी.मी)	प्रति बण्डल	१००००	१००००	१००००
	२८ गेज हेमी, ५० के.जी प्रति बण्डल (०.३१ मी.मी)	प्रति बण्डल	८५००	८५००	८५००
	२८ गेज मिडियम ४५ के.जी प्रति बण्डल (०.२८ मी.मी)	प्रति बण्डल	७८००	७८००	७८००
	२८ गेज लाईट ४२ के.जी प्रति बण्डल (०.२६ मी.मी)	प्रति बण्डल	७५००	७५००	७५००

डा. डिल्ली राय
 [Handwritten signatures and stamps follow]



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	ख) रंगिन				
	२४ गेज हेमी, ८७ के.जी प्रति बण्डल (०.४५ मी.मी)			१५०००	१५०००
	२४ गेज हेमी, ८३ के.जी प्रति बण्डल (०.४२ मी.मी)	प्रति बण्डल	१४५००	१४५००	१४५००
	२४ गेज मिडियम ७२ के.जी प्रति बण्डल (०.५० मी.मी)	प्रति बण्डल	१४०००	१४०००	१४०००
	२४ गेज मिडियम ६९ के.जी प्रति बण्डल (०.४५ मी.मी)	प्रति बण्डल		१४६००	१२२००
	२६ गेज हेमी, ६५ के.जी प्रति बण्डल (०.४१ मी.मी)	प्रति बण्डल	१२०००	१२०००	१२०००
	२६ गेज मिडियम ६१ के.जी प्रति बण्डल (०.३८ मी.मी)	प्रति बण्डल	१०७५०	१०७५०	१०७५०
	२६ गेज लाईट ५७ के.जी प्रति बण्डल (०.३५ मी.मी)	प्रति बण्डल	९८००	१०५००	१०५००
	२८ गेज हेमी, ५० के.जी प्रति बण्डल (०.३१ मी.मी)	प्रति बण्डल	९१५०	९५००	९५००
	ग) प्लेन गिट ४ फिट चौडा				
	जि.आइ. ०.३ मी.मी	प्रति र.मि.	३६०	३६०	३६०
	जि.आइ. ०.३७ मी.मी	प्रति र.मि.	४५०	४५०	४५०
	जि.आइ. ०.४८ मी.मी	प्रति र.मि.	५९०	५९०	५९०
	रंगिन ०.३ मी.मी	प्रति र.मि.	५५०	५५०	५५०
	रंगिन ०.३७ मी.मी	प्रति र.मि.	६५०	६५०	६५०
	रंगिन ०.४८ मी.मी	प्रति र.मि.	७८०	७८०	७८०
	घ) कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास २.५ फिट चौडा				
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ०.६ मिमि	ब.मि.	६६०	६६०	६६०
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ०.८ मिमि	ब.मि.	८४७	८४७	८४७
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास १.२ मिमि	ब.मि.	१२१०	१२१०	१२१०
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास २ मिमि	ब.मि.	१९८०	१९८०	१९८०
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ३ मिमि	ब.मि.	२७५०	२७५०	२७५०
	ङ) Fiber glass छानाको लागि Alumunium strip (25mm x 1.5 mm)	र.मि.	५७	५७	५७
	च) Fiber glass छानाको लागि (25mm Ribet nut	गोटा	६	६	६
	ज) जे हुक ४" लामो	प्रति गोटा	२३	२३	२३
	६" लामो	"	३६	३६	३६
	हिल्टी काटी १९-२५ mm	"		३	३
	हिल्टी काटी ३५-४५ mm	"		५	५
	झ) वासर बिटुमिन वासर	"	१	१	१
	एल्मिनियम वासर	"	२	२	२
	ञ) नट बोल्ट ८ मी.मी	"	३०	३०	३०
	" १२ मी.मी. ६" (७"	"	२५	२५	२५
	" १२ मी.मी. २" (३"	"	१५	१५	१५
	ट) क्ले टाईल १" बाक्लो	"	३२	३२	३२



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	ठा) स्लेट (बन्दीपुर तथा अन्यत्रको राम्रो)				
	जेठी (१२" २०")	प्रति गोटा	३५	३५	३५
	माईली (१२" १८")	"	३२	३२	३२
	साईली (१०" २०")	"	३०	३०	३०
	कान्छी (१०" १५")	"	३०	३०	३०
	कान्छी ((१०" ८")	"			
३९	काडेतार (१२ गेज) २ काडा	प्रति के.जी.	१२०	१२०	१३०
	५ काडा	"	१२२	१२२	१३२
	हुक	प्रति गोटा	३	३	३
४०	जि.आई. ग्याविन तार				
	हेमि कोटेड				
	(क) ८ गेज	प्रति के.जी.	१३०	१३०	१३२
	(ख) १० गेज	"	१३०	१३०	१३२
	(ग) १२ गेज	"	१३२	१३२	१३२
	मिडियम कोटेड				
	(क) ८ गेज	प्रति के.जी.	११७	११७	११७
	(ख) १० गेज	"	११७	११७	११७
	(ग) १२ गेज	"	११७	११७	११७
	कमर्सियल				
	(क) ८ गेज	प्रति के.जी.	११२	११२	११२
	(ख) १० गेज	"	११२	११२	११२
	(ग) १२ गेज	"	११२	११२	११२
४१	मेशीन मेड जाली (ढुवानी बाहेक)				
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and Lacing wire 2.4mm	प्रति वर्ग मि.	३२५	३१५	३०५
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 2.7mm, Salvage wire 3.4mm and Lacing wire 2.2mm	प्रति वर्ग मि.	२८०	२८०	२८०
	Hexagonal Mesh size 6x8 cm, Mesh wire 2.2mm, Salvage wire 2.7mm and Lacing wire 2.2mm	प्रति वर्ग मि.	२३०	२३०	२३०
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 2.7mm/3.7mm, Salvage wire 3.4mm/4.4 and Lacing wire 2.2mm/3.2mm	प्रति वर्ग मि.	३३५	३३५	३३५
	Hexagonal Mesh size 6x8 cm, Mesh wire 2.2mm/3.2mm, Salvage wire 2.7mm/3.7mm and Lacing wire 2.2mm/3.2mm	प्रति वर्ग मि.	३६५	३६५	३६५
४२	Preefab Panel (ढुवानी र जडान बाहेक)				
	50 mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	२३५	२३५	२३५
	60. mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	३२०	३२०	३२०
	75 mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	३८०	३८०	३८०
	90 mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	४२५	४२५	४२५



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	120 mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	५३०	५३०	५३०
	60 mm EPS Solid Panel	ब.फी.	२००	२००	२००
	75 mm EPS Solid Panel	ब.फी.	२६५	२६५	२६५
	90 mm EPS Solid Panel	ब.फी.	३२०	३२०	३२०
	90 mm EPS Hollow Panel	ब.फी.	२३५	२३५	२३५
४३	चिरानी काठको काम (सदरमूकामको लागि)				
	क) सालको काठ (अग्रस्व) तराई	प्रति घनफिट	५२००	५२००	५२००
	ख) सालको काठ (अग्रस्व) स्थानिय	प्रति घनफिट	४४५५	४४५५	४४५५
	ग) सिसौ, चाप र सार्जको काठ	..	२७००	२७००	२७००
	घ) आप, सल्ला तथा अन्य (कूकाठ)	..	१८००	१८००	१८००
४४	कमर्सियल प्लाइड				
	१) ३.५ मी.मी.	प्रति वर्गफिट	१४	१४	१५
	२) ४ मी.मी.	..	२५	२५	२६
	३) ६ मी.मी.	..	३५	३५	३५
	४) ८ मी.मी.	..	४०	४०	४०
	५) १० मी.मी.	..	४८	४८	४८
	(६) १२ मी.मी.	..	५२	५२	५२

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	२०) १५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिम कक सट नेक	..	१६१०	१६१०	१६१०
	२१) १५ मि.मि. हेभी क्लासको सि.पि. बेसिन मिक्चर	..	५६८०	५६८०	५६८०
	२२) १५ मि.मि. साधारण सि.पि. बेसिन मिक्चर	..	४८००	४८००	४८००
	२३) १५ मि.मि. सि.पि. बल मिक्चर हेमि	..	८४००	८४००	८४००
	२४) १५ मि.मि. सि.पि. मिक्चर हेमि साधारण	..	६६४०	६६४०	६६४०
	२५) १५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सल्ट स्टक कक हेमि	..	१८२५	१८२५	१८५०
	२६) १५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सल्ट स्टक कक साधारण	..	१६८०	१६८०	१६८०
	२७) १५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेमि	..	४०५०	४०५०	४०५०
	२८) १५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	..	११७०	११७०	१२००
	२९) १५ मि.मि. सि.पि. लायो निपल	..	२७५	२७५	२७५
	३०) १५ मि.मि. सि.पि. छोटी निपल	..	२००	२००	२००
	३१) १५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक साधारण	..	२४७५	२४७५	२४७५
	३२) १५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक हेमि	..	३०३५	३०३५	३०३५
	३३) सावररोज ३" डायमिटर (राम्रो)	..	१३००	१३००	१३००
	३४) सम्पूर्ण एक्ससरिज सहितको कर्मोड जडानको ज्याला मात्रै	प्रति कर्मोड	७७०	७७०	७८०
	३५) सम्पूर्ण एक्ससरिज सहितको बेसिन जडानको ज्याला मात्रै	प्रति कर्मोड	३८५	३८५	३८५
	३६) औसत ४ बर्ग मिटरको बाथरूममा सिम्ल पार्इष वायरिङ्ग गर्ने, कर्मोड, वास बेसिन, टावल रड, एना सम्पूर्ण सामान जडान गर्ने ज्याला	प्रति बाथरूम	७९००	७९००	७९००
	३७) औसत ४ बर्ग मिटरको बाथरूममा डबल पार्इष वायरिङ्ग गर्ने, कर्मोड, वास बेसिन, टावल रड, एना सम्पूर्ण सामान जडान गर्ने ज्याला	प्रति बाथरूम	१०४५०	१०४५०	१०४५०
४७	फ्लोरिड सम्बन्धी:				
	१) टाइल:				
	(क) फ्लोरिड टाइल १२" x १२"	प्रति गोटा	८८	८८	८८
	(ख) फ्लोरिड टाइल १२" x १८"	..		११५	११५
	ग) फ्लोरिड टाइल २४" x २४"	..		३९०	३९०
	घ) टाइल ८" x ४"	..	३५	३५	३५
	ड) टाइल ८" x ६"	..	४२	४२	४२
	२) मार्बल चिप्स	प्रति २० के.जी.	५०८	५०८	५०८
	(३) मार्बल १५ मिमि बाक्लो	ब.फि	१८८	१९०	१९०
	(४) मार्बल १२ मिमि बाक्लो	ब.फि	१८३	१८५	१८५
	५) अकजालिक एसिड पाउडर	प्रति के.जी.	२१२	२१२	२१२
	६) मैन पालिस	..	२९५	३१४	३२०
	७) कावोरिण्ड डुङ्गा	प्रति गोटा	१६५	१६५	१६५
	८) स्वाक्सी फलामे ढाना भएको	..	२६	२६	२६
	९) पोलिथिन सिट (५०० गेज)	प्रति ब.मी.	९२	९५	९५
	१०) १६ मि.मि बाक्लो ग्रेनाइट	ब.फि		३३५	३३५

उपनिर्वाह अधिकारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

२०८२/८३



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	११) १९ मि.मि बाक्लो ग्रेनाइट	ब.फि		३७०	३७०
	१२) कोटा स्टोन १"	ब.फि		१४०	१४०
	१२) कोटा स्टोन ३/४"	ब.फि		१३०	१३०
	बिटुमिन				
	बिटुमिन VG-10 Grade	प्रति के.जी.	१०५	१०५	१०५
	बिटुमिन VG-30 Grade	प्रति के.जी.	१०७	१०७	१०७
	Anistrip liquid	प्रति के.जी.	३६०	३६०	३६०
	Geotextile polypropylene nonwoven (TS-30 equivalent)	प्रति ब.मी.	१००	११०	११०
४८	विजुली सम्बन्धी:				
	१) प्लान्जर प्लेट	प्रति गोटा	८३	८३	८३
	२) १ ग्याङ वान वे स्वीच ISI	"	७८	७८	७८
	" " नेपाली	"	५२	५२	५२
	३) १ ग्याङ टू वे स्वीच ISI	"	११६	११६	११६
	" " नेपाली	"	५७	५७	५७
	४) २ ग्याङ टू वे स्वीच ISI	"	१२०	१२०	१२०
	" " नेपाली	"	७३	७३	७३
	५) ३ ग्याङ टू वे स्वीच ISI	"	१५६	१५६	१५६
	" " नेपाली	"	१२०	१२०	१२०
	६) ४ ग्याङ टू वे स्वीच नेपाली	"	१४६	१४६	१४६
	७) ५ (१६ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्पाइन विथ इन्डिकेटर ISI	"	१८५	१८५	१८५
	८) ५ (१६ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्पाइन विथ इन्डिकेटर नेपाली	"	४६	४६	४६
	९) ५ एम्पीयर ५ पीन ..	प्रति गोटा	४६	४६	४६
	१०) ५ ग्याङ स्वीच फ्री सकेट एण्ड इन्डिकेटर ISI	"	३२८	३२८	३२८
	५ ग्याङ स्वीच फ्री सकेट एण्ड इन्डिकेटर नेपाली	"	१७७	१७७	१७७
	११) १५ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्पाइन विथ इन्डिकेटर	"	२०८	२०८	२०८
	१२) ५ एम्पीयर ५ पीन ..	"	२३९	२३९	२३९
	१३) ६ गेड स्वीच वीथ टुइन वान सकेट ISI	"	४३७	४३७	४३७
	१४) ६ गेड स्वीच वीथ टुइन वान सकेट नेपाली	"	२८६	२८६	२८६
	१५) इन्डिकेटर ल्याम्प	"	२३	२३	२३
	१६) किटक्याट १० एम्पीयर फुलास टाइप	"	४७	४७	४७
	१७) बेड स्वीच ५ एम्पीयर	"	२३	२३	२३
	१८) टू पिन मल्टी प्लग ५ एम्पीयर	"	२६	२६	२६
	१९) सिलिड रोज टु प्वाइन्ट	"	२६	२६	२६
	२०) सिलिड रोज थ्री प्वाइन्ट	"	३१	३१	३१
	२१) होल्डर बटन	"	२६	२६	२६

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'डा. विमल' and various initials and dates.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	पेनडेंट	..	२१	२१	२१
२०)	१५ एम्पीएर स्वीच	..	४७	४७	४७
२१)	१५ एम्पीएर थ्री पोल सकेट	..	४७	४७	४७
२२)	टेलीफोन ५ इनवान स्वीच, सकेट, इण्डिकेटर किटक्याट १० एम्पीएर	..	१३०	१३०	१३०
२३)	इलेक्ट्रीक बेल साधारण	..	९४	९४	९४
२४)	इलेक्ट्रीक बेलबुल कल (म्यूजिकबेल)	..	३४३	३४३	३४३
२५)	किटक्याट फ्यूज टाइप १५ एम्पीएर	..	३१	३१	३१
२६)	४ फिट लामो ट्युबलाईट ४" फ्रेम विथ चोक एण्ड स्टार्टर ४० वाट २३० भोल्ट (इन्डियन)	..	४१६	४१६	४१६
२७)	४ फिट लामो ट्युबलाईट ४" फ्रेम विथ चोक एण्ड स्टार्टर ४० वाट २३० भोल्ट (नेपाली)	..	३१२	३१२	३१२
२८)	२ फिट लामो २" .. (इन्डियन)	..	३१२	३१२	३१२
२९)	२ फिट लामो २" .. (नेपाली)	..	१८२	१८२	१८२
३०)	मर्करी पार्स ४" फ्रेम	..	३३८	३३८	३३८
	२" फ्रेम	..	२८६	२८६	२८६
	चोक ४० वाट २३० भोल्ट	प्रति गोटा	१४६	१४६	१४६
	चोक २० वाट २३० भोल्ट	प्रति गोटा	१०४	१०४	१०४
	स्टार्टर	..	१८	१८	१८
३१)	सि.एफ. एलु बल				
५ वाट		प्रति गोटा	२०८	२०८	२०८
९ वाट		..	२२९	२२९	२२९
१५ वाट		..	२६०	२६०	२६०
१८ वाट		..	२९१	२९१	२९१
२० वाट		..	३२२	३२२	३२२
३२)	डोमलाइट ६" डायमिटर	..	१८७	१८७	१८७
	८" डायमिटर	..	२३४	२३४	२३४
	क्रिस्टल ६" डायमिटर	..	१८७	१८७	१८७
३३)	वाल ब्राकेट सिम्बल विथ सिङ्गल ग्लास	..	२६०	२६०	२६०
३४)	.. डबल ग्लास	..	५२०	५२०	५२०
३५)	.. डेकोरेटीभ विथ सिङ्गल ग्लास	..	४४२	४४२	४४२
३६)	.. डबल ग्लास	..	७५४	७५४	७५४
३७)	१६ एम्पीएर मेनस्वीच (मेटल बक्स)	..	५२०	५२०	५२०
३८)	३२ " " "	..	१०४०	१०४०	१०४०

[illegible]



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
३९)	विद्युत सब मिटर	..	५७२	५७२	५७२
४०)	काठको जडसन बक्सहरू				
	४" X ४"	प्रति गोटा	२६	२६	२६
	४" X ६"	..	३६	३६	३६
	६" X ८"	..	४७	४७	४७
	८" X १०"	..	६८	६८	६८
	१०" X १२"	..	९९	९९	९९
४१)	पि.मि.सि. जडसन बक्स				
	४" X ४"	प्रति गोटा	१९	१९	१९
	४" X ६"	..	२२	२२	२२
	६" X ८"	..	३३	३३	३३
	८" X १०"	..	४४	४४	४४
	१०" X १२"	..	५५	५५	५५
४२)	राउण्ड ब्लक साधारण				
	एस. एस	प्रति गोटा	११	११	११
४३)	सनमाइका प्लेटहरू				
	४" X ४"	प्रति गोटा	१०	१०	१०
	४" X ६"	..	१५	१५	१५
	६" X ८"	..	२५	२५	२५
	८" X १०"	..	३५	३५	३५
	१०" X १२"	..	४५	४५	४५
४४)	पि.मि.सि. प्लेटहरू				
	४" X ४"	प्रति गोटा	१०	१०	१०
	४" X ६"	..	१५	१५	१५
	६" X ८"	..	२५	२५	२५
	८" X १०"	..	३५	३५	३५
	१०" X १२"	..	४५	४५	४५
४५)	४८" सिलिड पंखा (उषा)	प्रति गोटा	२३००	२३००	२३००
४६)	NS कपर वायर विभिन्न साईजको				
	3/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	११५०	११५०	११५०
	3/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	१८५०	१८५०	१८५०
	7/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	२६००	२६००	२६००
	1/18 Wiring Copper wire	प्रति रोल	९५०	९५०	९५०
	7/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	४२३०	४२३०	४२३०
	2/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	९०८	९०८	९०८
	2/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	११५०	११५०	११५०
४७)	लिम्टी पि.मि.सि. डबल लक				

उपनिर्देशक
 २०/११/२०
 २०/११/२०
 २०/११/२०
 २०/११/२०
 २०/११/२०
 २०/११/२०
 २०/११/२०



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	१३२" ६' ०" लामो)	प्रति पिस	३५	३५	३५
	३३४" ६' ०" लामो)	"	४५	४५	४५
	४८) किला साधारण	प्रति बट्टा	३००	३००	३००
	पेच	१०० गोटा	४०	४०	४०
	४९) एम.सि.बि. मेटल बोर्ड ४ वे	प्रति गोटा	३२५	३२५	३२५
	" " ६ वे	"	३७५	३७५	३७५
	५०) एम.सि.बि. स्वीच (६ एम्पीएर/३२ एम्पीएर)	"	२००	२००	२००
	५१) १२ गेजको नाथी कपर तार	प्रति र.मी.	५०	५०	५०
	५२) कपर आर्थिङ प्लेट १८ गेजको १०" * १२" साईज	प्रति गोटा	४५०	४५०	४५०
	५३) कोइला	प्रति के.जी.	५०	५०	५०
४९	गामीण विद्युतिकरणको लागि				
	Conductor/Cable (Size 0.03 sq. in ACSR)	Mtr		५१	५५
	0.05 ACSR Conductor Wire	Mtr		७८	८३
	25 sq mm AB Cable (2 Core)	Mtr		१२०	१२०
	25 sq mm AB Cable (4 Core)	Mtr		२४०	२६०
	50 sq mm AB Cable (4 Core)	Mtr		४३०	४३०
	95 sq mm AB Cable (4 Core)	Mtr		८००	८००
	Shackle insulator 500 V + D-Iron	SET	२५०	२५०	२५०
	stay complete set with egg insulator	SET	२३१०	२३१०	२३१०
	stay wire 7/22 swg	KG	२२०	२२०	२२०
	Hot deep galvanized iron channel	KG	१७५	१७९	१७९
	redoxide coated iron channel	KG	१५०	१५५	१५५
	Copper Cable Luck up 120 (Cable Shoe)	NO	५००	४५०	४५०
	Copper Cable Luck up 95 (Cable Shoe)	NO	४५०	४०५	४०५
	Copper Cable Luck up 70(Cable Shoe)	NO	४००	३६०	३६०
	Aluminium Cable Luck up 95 (Cable Shoe)	NO	३३०	३००	३००
	Aluminium Cable Luck up 70 (Cable Shoe)	NO	२७५	२५०	२५०
	11kv disc insulator with dead end set	SET	१७००	१७००	१७००
	11 kv pin insulator with spindle set	SET	९५०	९५०	९५०
	Copper Coated Earthing Rod with complete set	SET		१९५०	१९५०
	Earthing Copper Wire	KG	२२००	२२००	२२००
	9 kv Lightning arestor	set	१२५००	१२५००	१२५००
	DO fuse - 3 piece on 1 set	set	१६०००	१६०००	१६०००
	Galvanized Nut and bolt	KG	३००	३१५	३१५

33121

20/11/20

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	दाउरा संकलन				
	दाउरा कटान मूछान	प्रति चट्टा	११०००	११०००	८०००
	दाउरा यार्डिङ ज्यामीबाट				
	० मी देखि ५०० मी	प्रति चट्टा	६०५०	६०५०	६०५०
	५०० मी देखि १००० मी	प्रति चट्टा	७१५०	७१५०	७१५०
	१००० मी देखि टाढा	प्रति चट्टा	८२५०	८२५०	८२५०
	दाउरा चट्टा लगाउने	प्रति चट्टा	११०००	११०००	८०००
	दाउरा लोडिङ गर्ने	प्रति चट्टा	३३००	३३००	३३००
	दाउरा अन लोडिङ गर्ने	प्रति चट्टा	१६५०	१६५०	१६५०
	दाउरा दुवानी गाडी बाट				
	० कि. मी देखि १० कि. मी.	प्रति चट्टा	४४००	४४००	४४००
	१० कि. मी देखि २० कि. मी.	प्रति चट्टा	४९५०	४९५०	४९५०
	२० कि. मी देखि २५ कि. मी.	प्रति चट्टा	६०५०	६०५०	६०५०
	२५ कि. मी देखि माथि	प्रति चट्टा	७१५०	७१५०	७१५०
	बिरुवा दुवानी टयाक्टर बाट पक्की सडक	प्रति टिप प्रती किमि	८४७	८४७	८४७
	बिरुवा दुवानी टयाक्टर बाट कच्ची सडक	प्रति टिप प्रती किमि	१२१०	१२१०	१२१०
५२	भूसंरक्षण र वन सम्बन्धि कार्यको लागि				
	क) अमरिसो बिरुवा गानो सहित तिन वटा कक्षा भएको	प्रति गोटा	९	१३	१३
	ख) अलिचाको बिरुवा	..	१७	१७	१७
	ग) नोपएर जरा सहित	..	३	३	३
	घ) नेपिएर कटिछ	..	३	३	३
	ङ) कुरिलो बिरुवा पालिथिन ब्याग सहित	..	१९	१९	१९
	च) कुरिलो बिरुवा नाछो जरा सहित	..	१०	१०	१०
	छ) अमला बिरुवा (कलमी)	..	५०	५०	५०
	ज) अमला बिरुवा बिजु	..	२२	२२	२२
	झ) वासको बिरुवा (कलमी)	..	२६६	२६६	२६६
	ञ) वासको बिरुवा टुटा (जरा सहित)	..	२६६	३००	३००
	ट) वासको बिरुवा बिजु (दुई तिन वर्षको बिरुवाबाट तयारी गरिएको बिरुवा)	..	२००	२००	२००
	वासको बिरुवा बिजु एक वर्ष	..	३६	३६	३६
	ठ) २०० गेज ३" X ७" को पालिथिन ब्याग	के.जी.	४८४	४८४	४८४
	ड) २०० गेज ४" X ७" को पालिथिन ब्याग	के.जी.	४४०	४४०	४४०
	ढ) पाकेको गोबर मल	प्रति डोको (३०के.जी)	१४५	१४५	१४५
	ण) विभिन्न जातको फलफूल	कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट स्वीकृत नमस अनुसार			
	त) सिस्तेण्ड र रक्त चन्दन बिरुवा कान्तिमा १ फिट	प्रति बिरुवा	२६६	२६६	२६६
	थ) अशाक धूप बिरुवा कान्तिमा १ फिट	प्रति बिरुवा	१३०	१३०	१३०
	द) तेज पान, सुगन्ध कोपिला, हर्रो, वर्रो, र कपूर जातका बिरुवा कान्तिमा १ फिट	प्रति बिरुवा	४०	४०	४०



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	ध) चाप, कोल्क, काईया, गोलमाहर, राईलानु, निमारा र निम बिरुवा काममा १ फिट	प्रति बिरुवा	३३	३३	३३
	न) टुनि, लाकुरि, लामि जस्ता वन जन्य बिरुवा काममा १ फिट	प्रति बिरुवा	२८	२८	२८
	१ जे घासको बिऊ	प्रति के.जी.	११५	११५	११५
	२ बसिम घासको बिऊ	प्रति के.जी.	३३०	१४०	१४०
	३ भेच घासको बिऊ	प्रति के.जी.	१२०	१३२	१३२
	४ पेरिनयल राई घासको बिऊ	प्रति के.जी.	५८०	६३८	७००
	५ हवाईट लोभर को बिऊ	प्रति के.जी.	१०५०	११५५	१२००
	६ टोयोसन्टी घासको बिऊ	प्रति के.जी.	१२८	१४०	१४०
	७ स्टार्डला घासको बिऊ कुक जातको	प्रति के.जी.	७९०	८७०	८७०
	८ स्टार्डला घासको बिऊ हमटा जातको	प्रति के.जी.	४५०	४९५	४९५
	९ स्टारयल सेटारीया	प्रति सेट	३	३	३
	१० घास्यालमको सेटस	प्रति सेट	२	३	३
	११ ग्वाटमालाको सेटस	प्रति सेट	२	३	३
	१२ मोलाटाको सेटस	प्रति सेट	२	३	३
	१३ कक्सपुटको बिऊ	प्रति के.जी.	७४०	८१५	८९०
	१४ टलफक्सको बिऊ	प्रति के.जी.	६०५	६६५	६६५
	१५ दिननाथ पेरिनयल	प्रति के.जी.	१८०	१९८	१९८
	१६ दिननाथ एनुअल	प्रति के.जी.	१००	११०	११०
	१७ फरेज पिनट	प्रति सेट	२	३	३
	१८ मोलासको बिऊ	प्रति के.जी.	२०५	२२५	२२५
	२० किम्बूको बिरुवा	प्रति गोटा	१५	१५	१५
	२१ टाकिको बिरुवा	प्रति गोटा	१५	२५	२५
	२२ निमाराको बिरुवा	प्रति गोटा	२०	३०	३०
	२३ भटमासको बिरुवा	प्रति गोटा	३०	३०	३०
	२४ बडहरको बिरुवा	प्रति गोटा	२८	३०	३०
	२५ ज्वाइन्टभेच घासको बिऊ	प्रति के.जी.	२२०	२४२	२४२
	२६ पाउलोनियाटिस्यु कल्चरबाट उत्पादित बिरुवा)	प्रति गोटा	११०	११०	११०
	२७ पाउलोनियाटिस्यु बिरुवाबाट उत्पादित बिरुवा)	प्रति गोटा	९९	९९	९९
	२८ वार्धाचत बिरुवा	प्रति गोटा	४४०	४४०	४४०
	२९ टिमुर बिरुवा(विजु)	प्रति गोटा	४६	४६	४६
	३० रुदाक्ष	प्रति गोटा	३६५	३६५	३६५
	३१ चिराइतो बिरुवा	प्रति गोटा	१६.५	१६.५	१६.५
	३२ सनुवा	प्रति गोटा	४५	४५	४५
	३३ लौठसल्ला	प्रति गोटा	८८	८८	८८
	३४ टिकको बिज बिरुवा	प्रति गोटा	४०	४०	४०
	३५ टिकको कलमो बिरुवा	प्रति गोटा	५०	५०	५०

उपनिवेश
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
३६	लहर पिपल कलमी विरुवा	प्रति गोटा	६०.५	६०.५	६०.५
३७	असोक विरुवा	प्रति गोटा	९०	९०	९०
३८	भ्याङ्गा स्टिक विरुवा	प्रति गोटा	४५	४५	४५
३९	पाखुरा	प्रति गोटा	३०	३०	३०
४०	मैन्दुला	प्रति गोटा	३५	३५	३५
४१	राईखन्यु	प्रति गोटा	४०	४०	४०
	बहुउपयोगी बहुईश्याय विरुवाहरू (२ - ३ वर्ष)				
१	बोधी चिन विरुवा	प्रति गोटा	४६०	४६०	४६०
२	टिमुर विरुवा विजु	प्रति गोटा	६६	६६	६६
३	रुदास विरुवा	प्रति गोटा	३६५	३६५	३६५
४	लीठसल्ला	प्रति गोटा	३५	३५	३५
५	तेजपात	प्रति गोटा	५०	५०	५०
६	टिकको विजु विरुवा	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०
७	टिकको कलमी विरुवा	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०
८	लहर विरुवा कलमी विरुवा	प्रति गोटा	६६	६६	६६
९	भ्याङ्गा स्टिक विरुवा	प्रति गोटा	५५	५५	५५
१०	अनामन्दल विरुवाहरू जस्तै : कल्को, गुल्माहर, धुपी, असोक,	प्रति गोटा	१८०	१८०	१८०
११	श्रीखण्ड	प्रति गोटा	२७५	२७५	२७५
१२	रक्तचन्दन	प्रति गोटा	२७५	२७५	२७५
१३	दति आँखर	प्रति गोटा	५५	५५	५५
१४	इपिलइपिल	प्रति गोटा	१८	२०	२०
१५	बकाइनो	प्रति गोटा	१६	२०	२०
१६	अलैची	प्रति गोटा	१७	१७	१७
१७	सेतकीचिनी	प्रति गोटा	३५	३५	३५
१८	स्वाँट सल्ला	प्रति गोटा	१००	१००	१००
१९	मोरिङ्गा विजु	प्रति गोटा	३२	३२	३२
२०	पापटबेट	प्रति गोटा	२५	२५	२५
२१	सपंगन्धा	प्रति गोटा	४५	४५	४५
२२	सुगन्धवाल	प्रति गोटा	२५	२५	२५
२३	हाड आँखर	प्रति गोटा	३५	३५	३५
२४	बोफो	प्रति गोटा	१२	१२	१२
२५	निगाला	प्रति गोटा	१००	१००	१००
२६	खयर	प्रति गोटा	३०	३०	३०
२७	सिसी	प्रति गोटा	२२	२२	२२
५३	विविध:				
	१) वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड	प्रति के.जी.	७५	७५	७५



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
२)	मान्दो	प्रति बर्गीकट	१३.३	१३.३	१३.३
३)	भकारी	"	१४	१४	१४
४)	स्व. बाबूको	प्रति भारी	१०५	१०५	१०५
५)	टारफेल्ड	प्रति ब.मी.	१६५	१६५	१६५
६)	धानको भूस	प्रति के.जी.	३	३	३
७)	गोबर	"	२	२	२
८)	पदाको लागी एलुमिनियम पाइप ३/४"	प्रति १२ फिट	१९०	१९५	१९५
९)	पदाको लागी एलुमिनियम पाइप १"	"	२३५	२४०	२४०
१०)	.. पाइप बाकेट	प्रति गोटा	६५	६७	६७
११)	गोलो भन्दाड फलामे	प्रति स्क्विकिलो	१८५०	१९००	१९००
१२)	सिधा भन्दाड फलामे	"	१५५०	१६००	१६००
१३)	छङ्गल ट्रस, पाइप ट्रस (झ्याल, ढोकाको लागी)	प्रति के.जी.	१६५	१६५	१६५
१४)	एकजस्ट फ्यान डमेटल फ्रेम १५"	प्रति गोटा	२५३०	२७००	२८००
१५)	किचन सिङ्ग २४" १८" ८"	"	२४२०	२५००	२५००
	२४" १८" १०"	"	२५५०	२६००	२६००
१६)	काठको लिस्टी	प्रति र.मी.	११	११	११
१७)	इन्टर लॉकिङ्ग ब्लक				
	१८/६० mm interlocking cement concrete M 30 grade - घरका] passage / छानको लागि	ब.मी.	६५०	६५०	६५०
	70mm Inter locking cement concrete block M-30 grade	ब.मी.	७५०	७५०	७५०
	silica cement admixture	प्रति के.जी.	३५०	३५०	३५०
१९)	ढुंगाको धूलो	घ.मी.	८८०	८८०	९००
२०)	मार्बल १५ मी.मी.बाक्लो	ब.फी.	१९०	१९०	१९०
२१)	UPVC Sheet	ब.फी.	११०	१२०	१३०
२२)	Aluminium Door / Window				
	Aluminium fix paneinet sliding window or section (88 × 38.1 × 1.1)	ब.मी.	७६९३.४	७६९३.४	७६९३.४
	Aluminium sliding window with fix panel without ny mesh shutter of section (88*38.1*1.1)	ब.मी.	७१०१.६	७१०१.६	७१०१.६
	Aluminium sliding Door of section (101*45*1.1)	ब.मी.	८२८५.२	८२८५.२	८२८५.२
	Aluminium casement windows of section (54*38*1.1)	ब.मी.	७६९३.४	७६९३.४	७६९३.४
	Aluminium casement door of section (101*45*1.1)	ब.मी.	८२८५.२	८२८५.२	८२८५.२
	Aluminium swing door of section (101*45*1.1)	ब.मी.	७६९३.४	७६९३.४	७८००
	Aluminium wall partition of section (88*38*1.1)	ब.मी.	४७३४.४	४७३४.४	४८००
२३)	स्पाईट	लि	७०	७०	७०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the left and several signatures across the bottom.



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
२४)	अस्तर (सिमेन्ट प्राईमर सेतो)	लि	२४०	२४०	२४०
२५)	१:४ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार गरी खट राख्ने १ इन्च बाक्ला प्लास्टरमा रुफिड टाइलको बूट काट्ने सामान सहित हतयारी)	ब.मी.	६००	६००	६१०
२६)	प्लास्टर अफ पोरस	के.जी	२२	२२	२२
२७)	२०० गेजको पोलिथिन ३" x ७"	प्रति के.जी.	३५०	३५०	३५०
२८)	सनमाईका ४ फीट c फीट	प्रति गोटा	५००	५००	५००
२९)	माटो:				
	पुर्ने माटो (लूज)	प्रति घ.मी.	३००	३००	३००
	जोडाईको माटो (लूज)	"	३५०	३५०	३५०
	पुर्ने बालुवा (पागो)	"	४००	४००	४००
३०)	निर्माण प्रयोजनको लागि (पानी	प्रति लिटर	०.५	०.५	०.५
३१)	मार्बल चिप्स ३ मिमि	घ.मि.	८७००	८७००	८७००
३२)	स्टेनलेस स्टील पाइप				
	३/४" व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	२२०	२३०	२४०
	१ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	२८०	२९०	३००
	१/४ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	३३०	३४०	३५०
	१/२ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	४१०	४२०	४२५
	२ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	५३०	५४०	५७०
	स्टेनलेस स्टील पाइप रेलिङ				
	२ इन्च व्यास पाइपको हयाण्डरेलिङरालि २ इन्च व्यासको ठाडो पाइप (२-२)मि को फरकमा २ १ इन्च व्यासको तीन लाइन तेश्रो पाइपको तैयारी रेलिङ (८०-९०)से.मी. अग्लो	र.फिट	१४००	१५००	१५००
	१.५ इन्च व्यास पाइपको हयाण्डरेलिङरालि १.५ इन्च व्यासको ठाडो पाइप (२-२)मि को फरकमा २ १ इन्च व्यासको तीन लाइन तेश्रो पाइपको तैयारी रेलिङ (८०-९०)से.मी. अग्लो	र.फिट	१२००	१३००	१३००
	35_ Ready made teak wood door (seasoned and poisoned treated) excluding the cost of fitting, transportation, painting				
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	ब.मि.	१७८०	१८००	१९००
	Readymade door shutter Recon, sp (1 side teak)	ब.मि.	२३२०	२४००	२५००
	If onside water proof ply fitting				
	Readymade door shutter recon, ordinary (1 side teak)	ब.मि.	१८२०	१९००	२०००
	Readymade door shutter recon special (1 side teak)	ब.मि.	२५२०	२६००	२६५०
	३६९ काँकटका सामानहरू (१:२:४)भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार				
	होलो काँकट ब्लक(६"x८"x १६")	प्रति गोटा	५०	५०	५०
	होलो काँकट ब्लक(४"x८"x १६")	प्रति गोटा	४०	४०	४०
	सोलिड काँकट ब्लक(४"x८"x १२")	प्रति गोटा	३८	३८	३८
	काँकट रिङ २" मोटाई १ फिट उचाई स्थानीय				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	३६" मित्र व्यास	प्रति गोटा	९८०	१०००	१०००
	३९" मित्र व्यास	प्रति गोटा	१०९०	११००	११००
	४२" मित्र व्यास	प्रति गोटा	११८०	१२००	१२००
	कंकट रिडको डकन २" मोटाइ				
	३६" व्यास	प्रति गोटा	१०५०	११००	११००
	३९" व्यास	प्रति गोटा	११५०	११५०	११५०
	४२" व्यास	प्रति गोटा	१२५०	१२५०	१२५०
	कंकट पोल स्थानीय				
	(४"X४"X ६')	प्रति गोटा	६५०	६५०	६५०
	(४"X४"X ७')	प्रति गोटा	७५०	७५०	७५०
	(४"X४"X २.५')	प्रति गोटा	३००	३००	३००
	कंकट भन्टीलेसन ३.५ से.मो. मोटाइ स्थानीय				
	(२४"X१८")	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०
	(२४"X२४")	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०
	कंकट पोस्ट (रौलडकोलागि) स्थानीय				
	१८" लम्बाइ	प्रति गोटा	१२१	१२१	१२१
	२४" लम्बाइ	प्रति गोटा	१३७	१३७	१३७
	पखालको भितामा छापनकोलागि बुट्टाकाटेको ढुंगा				
	(२"X९")	प्रति गोटा	२२	२२	२२
	(२.५"X९")	प्रति गोटा	२४	२४	२४
	(३"X९")	प्रति गोटा	३०	३०	३०
	(४"X९")	प्रति गोटा	२९	२९	२९
	(६"X१२")	प्रति गोटा	८५	८५	८५
	(९"X१२")	प्रति गोटा	१२१	१२१	१२१
	Interlocking CSEB Block				
	300*150*100mm	प्रति गोटा	५०	५०	५०
	150*150*100mm	प्रति गोटा	२७	२७	२७
५४	कंकट ब्लक, सिमेन्ट ब्रिक, कंकट पथर ब्लक, कर्वस्टोन आदि				
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२०	२०	२०
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२१	२१	२१

सम्बन्धित
आ.व. २०८२/८३
गोरखा जिल्ला
पञ्चायत मन्त्रालय
दररेट



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१७	१७	१७
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१८	१८	१८
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१३०	१३०	१३०
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१४९	१४९	१४९
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१०२	१०२	१०२
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११७	११७	११७
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	८७	८७	८७
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	९७	९७	९७
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३२	३२	३२
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८	३८	३८
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०	४०	४०
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८	३८	३८
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३	४३	४३
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५	४५	४५
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५	४५	४५

उपनिवेशक
नगर प्रशासन
गोरखा

नगर प्रशासन
गोरखा

नगर प्रशासन
गोरखा

नगर प्रशासन
गोरखा

नगर प्रशासन
गोरखा

नगर प्रशासन
गोरखा



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५१	५१	५१
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३	५३	५३
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३	५३	५३
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९	५९	५९
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६१	६१	६१
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३३	३३	३३
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३९	३९	३९
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४६	४६	४६
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८	६८	६८
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७५	७५	७५
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७७	७७	७७
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३१	३१	३१
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४१	४१	४१
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४९	४९	४९
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८	४८	४८
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९	५९	५९
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०	७०	७०
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८	३८	३८

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the right side.



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७	४७	४७
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४	५४	५४
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८	४८	४८
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५८	५८	५८
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६९	६९	६९
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८६	८६	८६
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९३	९३	९३
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९५	९५	९५
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८	४८	४८
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७	५७	५७
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४	६४	६४
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२	६२	६२
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६	७६	७६
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९०	९०	९०
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१५	१५	१५
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१८	१८	१८
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२२	२२	२२



(Handwritten signatures and marks)



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१३८८	१३८८	१३८८
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२५९२	२५९२	२५९२
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२७८३	२७८३	२७८३
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२९०१	२९०१	२९०१
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	४०७	४०७	४०७
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	प्रति गोटा	३२४	३२४	३२४
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३३८	३३८	३३८
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६७	३६७	३६७
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	२५८	२५८	२५८
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	२७८	२७८	२७८
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३०२	३०२	३०२
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)	प्रति गोटा	३१६	३१६	३१६
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३३१	३३१	३३१
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६०	३६०	३६०
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	प्रति गोटा	३६५	३६५	३६५



गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	रानी छेक्ने पाता	गोटा	७००	७००	
	मोरी छान्ने झोला	गोटा	५००	५००	५००
	बाउविजन				
	चैते धानको बीउ	प्रति के.जी.			९०
	धानको बीउ जेठोबुढो	प्रति के.जी.	१५०	१५०	
	धानको उन्नत बीउ साबित्री र अन्य	प्रति के.जी.	७०	७५	८०
	धानको बीउ हाइब्रिड	प्रति के.जी.		६५०	६५०
	मकैको बीउ उन्नत	प्रति के.जी.	१५०	१६०	१३५
	मकैको बीउ हाइब्रिड	प्रति के.जी.		५००	५००
	गहुँको उन्नत बीउ	प्रति के.जी.			९०
	तारोको बीउ उन्नत	प्रति के.जी.		३००	३००
	भटमास	प्रति के.जी.	२००	२००	२००
	रैथाने कोदो बीउ	प्रति के.जी.	२००	२००	१००
	रैथाने फापरको बीउ	प्रति के.जी.	२००	२००	२००
	स्थानिय आलुको बीउ	प्रति के.जी.	१२०	१२०	८०
	थोपा सिंचाइ सम्बन्धी				
	थोपा सिंचाईको सेट- सानो (१०० लि को ड्रम, १२ मिटर लम्बाईका ६ देखि ८ लाईन ड्रिप पाईप, फिल्टर आदी)	सेट	४०००	४०००	३०००
	प्लास्टिक घरका सामानहरू				
	सेता प्लाष्टिक टनल सिट १२० GSM	ब.मि.	१००	१००	९०
	सेता प्लाष्टिक टनल सिट ९० GSM	ब.मि.	८०	८०	७०
	प्लाष्टिक सिट २५० GSM	ब.मि.	२२५	२२५	२००
	सेतो इन्सेक्ट नेट ४० मेस २.५mX१००m	ब.मि.			७०
	५०% मेस ग्रीन नेट (३*५०m)	रोल	६०००	६०००	४५००
	७५% मेस ग्रीन नेट (३*५०m)	रोल	६५००	६५००	६०००
	मल्विड २५ माइक्रोन १.२ mX४००m	रोल	७५००	७५००	४५००
	मल्विड ३० माइक्रोन १.२ m*४००m	रोल			५०००
	मल्विड ४० माइक्रोन १.२ m*४००m	रोल			६०००
	यु मि प्लाष्टिक २०० माइक्रोन	ब.मि.	१५०	१५०	१३५
	च्याउ प्लाष्टिक	प्रति के.जी.	३६०	३६०	३१०
	प्रोफायल सहित जिगज्याग	मि	२००	२००	१००
	फलफूल बिरुवा				
	ड्रागन फ्रुट (रातो गुदी)	गोटा	१५०	१५०	१५०
	ड्रागन फ्रुट (सेतो गुदी)	गोटा	१२०	१२०	१२०
	Tissue culture प्रविधीबाट उत्पादित केराको बिरुवा	गोटा			५०
	केराको सकर	गोटा			३५

उपनिवेश
[Handwritten signatures and stamps]

Rate of Hume Pipes without VAT for FY 2082/083
NP2-CLASS REINFORCED CONCRETE LIGHT DUTY NON PRESSURE PIPE

Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter	Rate for Collar	Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter	Rate for Collar
150mm	25	880	200	600mm	45	3600	850
200mm	25	1100	250	700mm	50	4600	1100
225mm	25			750mm	50	5000	1200
250mm	25	1300	300	800mm	50	5600	1350
300mm	30	1700	400	900mm	55	7500	1750
375mm	32		0	1000mm	60	8500	2050
400mm	32	2300	550	1200mm	70	10800	2500
450mm	35	2500	600	1500mm	75		
500mm	35	3000	700				

NP3-CLASS REINFORCED CONCRETE LIGHT DUTY NON PRESSURE PIPE

Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter	Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter
150mm	25	1800	600mm	85	7500
200mm	30	2200	700mm	85	8600
250mm	30	2600	750mm	85	10900
300mm	40	4000	800mm	95	10600
350mm	50	4400	900mm	100	14000
400mm	75	4600	1000mm	115	16000
450mm	75	5700	1200mm	120	20500
500mm	75	5800	1500mm	150	30000

उपरोक्त दररेटहरूको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको मूल्य र दररेटको आधारमा तयार पारिएको छ।
गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

A. Submersible Water Pump Set 100 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA 12C/7 + XUMA DX(S) 100 - 7/22	2 HP	102,610.00
2	CORA 12C/7 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	102,610.00
3	CORA 12C/10 + XUMA DX(S) 100 - 10/23	3 HP	119,170.00
4	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	119,170.00
5	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP	137,830.00
6	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	156,480.00
7	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	185,400.00
8	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	211,520.00

C. Submersible Water Pump Set 100 mm Bore Well, NRV size=38 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA 3HH/60 + UMAI(T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	252,155.00
2	CORA 12C/7 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	7.5 HP	308,555.00

D. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=65 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA Chrom 150 - 17/37 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	455,430.00
2	CORA Chrom 150 - 17/43 + UMAH 150 - 28/22	30 HP	524,990.00

E. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	156,720.00
2	UQD 112/18 + UMAI 150 - 4/22	6 HP	179,800.00
3	UQD 112/20 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	198,920.00
4	UQD 112/23 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	211,750.00
5	UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	240,200.00
6	UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	252,560.00
7	UQD 112/34 + UMAI 150 - 9/22	10 HP	264,220.00
8	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	12.5 HP	297,800.00

[Handwritten signatures and initials]

00.00

00.00

F Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	152,050.00
2	UQD 152/15 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	187,030.00
3	UQD 152/17 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	194,730.00
4	UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	232,740.00
5	UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	237,400.00
6	UQD 152/26 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	277,050.00
7	UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/23	15 HP	310,860.00
8	UQD 152/35 + UMAI 150 - 14/23	17.5 HP	312,260.00

G. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 182/6 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	150,520.00
2	UQD 182/8 + UMAI 150 - 4/22	6 HP	158,790.00
3	UQD 182/10 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	168,380.00
4	UQD 182/13 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	194,260.00
5	UQD 182/16 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	216,880.00
6	UQD 152/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	254,190.00
7	UQD 182/23 + UMAI 150 - 14/23	17.5 HP	265,620.00
8	UQD 182/26 + UMAI 150 - 15/23	20 HP	302,700.00
9	UQD 182/32 + UMAI 150 - 17/23	25 HP	351,440.00

H. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	132,800.00
2	UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	175,860.00
3	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	194,490.00
4	UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	227,140.00
5	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	262,350.00
6	UQD 212/18 + UMAI 150 - 14/23	17.5 HP	274,950.00
7	UQD 182/20 + UMAI 150 - 15/23	20 HP	318,090.00
8	UQD 182/24 + UMAI 150 - 17/23	25 HP	372,430.00

I. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=65 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	PBD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	5 HP	142,020.00
2	PBD 242/6A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	170,940.00
3	PBD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	194,030.00
4	PBD 242/10A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	238,800.00
5	PBD 242/12A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	271,450.00
6	PBD 242/14A + UMAH 150 - 14/23	17.5 HP	325,090.00

6	PBD 242/14A + UMAH 150 - 14/23	17.5 HP	325,090.00

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
प्रशासन कार्यालय
गोर्खा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट



4	BPI 322/4C + UMAH 150 - 14/23	12.5 HP	284,510.00
5	BPI 322/5C + UMAH 150 - 15/23	20 HP	286,610.00
6	BPI 322/6C + UMAH 150 - 17/23	25 HP	343,280.00

O. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	235,770.00
2	BPHA 333/3D + UMAI 150 - 13/22	15 HP	248,360.00
3	BPHA 333/3C + UMAH 150 - 15/23	20 HP	278,910.00
4	BPHA 333/4F + UMAH 150 - 17/23	25 HP	315,520.00

P. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=150 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPHA 373/2B + UMAH 150 - 15/23	20 HP	276,240.00
2	BPHA 373/3C + UMAH 150 - 17/23	25 HP	312,920.00

Q. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=125 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPHA 384/2E + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	221,120.00
2	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	229,940.00
3	BPHA 384/2D + UMAI 150 - 15/23	20 HP	271,220.00
4	BPHA 384/3G + UMAI 150 - 17/23	25 HP	324,150.00

R. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPHA 233/12 + HBC 303	30 HP	491,630.00
2	UPHA 233/14 + HBC 333	33 HP	529,600.00
3	UPHA 233/16 + HBC 413	41 HP	610,990.00

S. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPHA 263/8 + HBC 253	25 HP	415,100.00
2	UPHA 263/10 + HBC 303	30 HP	461,970.00
3	UPHA 263/12 + HBC 333	33 HP	501,620.00
4	UPHA 263/14 + HBC 413	41 HP	580,670.00

T. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=75 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPHA 293/5A + HBC 253	25 HP	370,560.00
2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	388,050.00
3	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP	422,560.00
4	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP	438,650.00
5	UPHA 293/7 + HBC 333	33 HP	464,310.00
6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	504,650.00
7	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP	620,950.00
8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	812,470.00

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'शमशेर' and various initials and dates.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट



9	UPHA 293/11 + HBC 523	52 HP	826,470.00
10	UPHA 293/12 + HBC 603	60 HP	826,470.00
11	UPHA 293/14 + HBC 603	60 HP	910,300.00
12	UPHA 293/14 + HBC 683	68 HP	1,095,800.00
13	UPHA 293/16 + HBC 753	75 HP	1,110,900.00

U. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	392,710.00
2	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP	417,200.00
3	BPHA 333/5F + HBC 303	30 HP	431,660.00
4	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP	447,280.00
5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	472,230.00
6	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP	591,170.00
7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	617,980.00
8	BPHA 333/7 + HBC 523	52 HP	767,230.00

Submersible Flat Cable

S.No.	Particulars	Unit	Rate
1	1.5 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	300.00
2	2.5 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	400.00
3	4.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	600.00
4	6.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	800.00
5	10.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	1,200.00
6	16 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	1,550.00
7	25 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	2,150.00

Panel Board


S.No.	Particulars	Unit	Rate
	3 Phase, 400 Volts, 50 Hz, fully automatic Control Panel Board suitable for the Submersible Water Pump Set with following capacity		
1	3 HP	Set	45,000.00
2	4 HP	Set	49,000.00
3	5 HP	Set	53,000.00
4	6-7 HP	Set	62,500.00
5	10 HP	Set	88,750.00
6	12.5 HP	Set	92,000.00

समिति

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट



7	15 HP	Set	98,750.00
8	17.5 HP	Set	105,500.00
9	20 HP	Set	118,000.00
10	25 HP	Set	133,000.00
11	30 HP	Set	160,000.00
12	33 HP	Set	165,000.00
13	41 HP	Set	172,000.00









RATE OF HDPE Fitting

S.No.	Size	TEE			Elbow			Y/Cross tee			Filter			Cap		
		PN 16	PN 10	PN 6	PN 16	PN 10	PN 6	PN 16	PN 10	PN 6	PN 16	PN 10	PN 6	PN 16	PN 10	PN 6
1	16 mm dia.	60	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	20 mm dia.	80	55	-	60	45	-	85	60	-	170	110	-	48	35	-
3	25 mm dia.	90	60	-	80	55	-	100	75	-	260	200	-	56	40	-
4	32 mm dia.	140	94	75	120	90	70	160	100	80	416	320	270	80	60	40
5	40 mm dia.	215	170	110	180	140	105	275	215	140	470	350	290	160	100	80
6	50 mm dia.	305	215	180	240	160	130	410	320	190	785	580	490	250	180	150
7	63 mm dia.	590	450	360	390	310	280	610	505	415	950	710	590	340	295	235
8	75 mm dia.	900	740	640	620	545	490	930	780	530	1550	1280	1130	520	490	435
9	90 mm dia.	1445	1250	1100	1020	905	800	1580	1440	1320	1790	1520	1300	840	635	590
10	110 mm dia.	1990	1710	1500	1445	1250	1100	2430	2150	1920	2520	2050	1820	960	860	710
11	125 mm dia.	2520	1980	1720	1905	1810	1700	3670	3150	2900	3995	2780	2620	1400	1210	1090
12	140 mm dia.	3500	3220	3000	2550	2420	2300	4960	4720	4600	5350	3780	3590	1840	1620	1490
13	160 mm dia.	4437	3850	3200	3850	3210	2990	6630	5840	5100	6720	4970	4700	2250	1840	1500
14	180 mm dia.	6749	6200	5780	4850	4610	4400	9280	8930	8700	5780	5400	5120	2600	2300	2050
15	200 mm dia.	8825	8055	7850	5950	5710	5400	12138	11320	10000	6720	6440	6180	3050	2800	2635
16	225 mm dia.	12820	11580	10400	9350	8950	8400	15980	15220	14535	8500	8100	7700	3780	3550	3320
17	250 mm dia.	18360	17900	16100	10500	9350	8700	21890	20560	19680	-	-	-	4680	4450	4500
18	280 mm dia.	27780	26530	24920	17890	16230	15000	29000	27780	26530	-	-	-	5890	5620	5360
19	315 mm dia.	36720	35000	34100	21560	20360	19560	-	-	-	-	-	-	7200	6950	6690

Note :-

1) All Rate are based on Ex-Factory Rate

2) Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra

Handwritten signatures and notes are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.



RATE OF SEAMLESS STEEL PIPE as per ASTM A -106, Schedule -40, RATE OF SEAMLESS Size OD (mm) as per ASTM A -106,

S.N.	SIZE	THICKNESS MM	UNIT WEIGHT KG/M	Rate/m Rs.	S.N.	SIZE	Unit	Rate
1	15 mm dia.	2.77	1.27	800.00	1	21.3 mm OD 1/2" SCH 40.2.77 mm Thickness.	Mtr	452.00
2	20 mm dia.	2.870	1.69	1000.00	2	26.7 mm OD 3/4" SCH 40.2.87 mm Thickness.	Mtr	442.00
3	25 mm dia.	3.380	2.50	1400.00	3	34.4 mm OD 1" SCH 40.3.38mm Thickness.	Mtr	680.00
4	32 mm dia.	3.560	3.39	1800.00	4	42.2 mm OD 1 1/4" SCH 40.3.56mm Thickness.	Mtr	839.00
5	40 mm dia.	3.680	4.05	2200.00	5	48.3 mm OD 1 1/2" SCH 40.3.68 mm Thickness.	Mtr	960.00
6	50 mm dia	3.910	5.44	3000.00	6	60.3 mm OD 2" SCH 40.3.91 mm Thickness.	Mtr	1233.00
7	75 mm dia	5.160	8.63	4000.00	7	73 mm OD 3" SCH 40.5.16 mm Thickness.	Mtr	1895.00
8	80 mm dia	5.490	11.29	5000.00	8	88.9 mm OD 3 1/2" SCH 40.5.49 mm Thickness.	Mtr	2481.00
9	100 mm dia	6.020	16.08	6500.00	9	101.6 mm OD 4" SCH 40.5.74 mm Thickness.	Mtr	3205.00
10	125 mm dia	6.550	21.77	7500.00	10	114.3 mm OD 5" SCH 40.6.02 mm Thickness.	Mtr	3531.00
11	150 mm dia	7.110	28.26	9600.00	11	141.3 mm OD 6" SCH 40.6.557 mm Thickness.	Mtr	4782.00
12	200 mm dia	8.180	42.55	15000.00				
13	250 mm dia	9.270	60.29	20000.00				

Note :-

- 1) All Rate are based on Ex-Factory Rate
- 2) Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra

Note :-

- 1) All Rate are based on Ex-Factory Rate
- 2) Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra



Handwritten signatures and notes in Nepali, including 'मन्त्रालय', 'गोरखा', and 'जिल्ला'.

RATE OF HDPE PIPES

Rate = Rs. 285.00 per kg (Excluding VAT)

S.No.	Size	PN 3		PN 4		PN 5		PN 6		PN 8	
		Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.
1	16 mm dia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	20 mm dia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	25 mm dia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	32 mm dia.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.184	52.44
5	40 mm dia.	-	-	-	-	-	-	0.233	66.41	0.286	81.51
6	50 mm dia.	-	-	-	-	0.308	87.780	0.362	103.17	0.448	127.68
7	63 mm dia.	-	-	-	-	0.487	138.795	0.572	163.02	0.698	198.93
8	75 mm dia.	0.448	127.68	0.532	151.62	0.667	190.10	0.820	233.70	1.008	287.28
9	90 mm dia.	0.616	175.56	0.781	222.59	0.968	275.88	1.163	331.46	1.414	402.99
10	110 mm dia.	0.929	264.77	1.146	326.61	1.435	408.98	1.764	502.74	2.128	606.48
11	125 mm dia.	1.201	342.29	1.465	417.53	1.829	521.27	2.253	642.11	2.734	779.19
12	140 mm dia.	1.529	435.77	1.843	525.26	2.290	652.65	2.882	821.37	3.435	978.98
13	160 mm dia.	1.953	556.61	2.408	686.28	3.006	856.71	3.701	1054.79	4.507	1284.50
14	180 mm dia.	2.438	694.83	3.047	868.40	3.820	1088.70	4.651	1325.54	5.654	1611.39
15	200 mm dia.	3.029	863.27	3.733	1063.91	4.676	1332.66	5.762	1642.17	6.982	1989.87
16	225 mm dia.	3.835	1092.98	4.753	1354.61	5.938	1692.33	7.282	2075.37	8.834	2517.69
17	250 mm dia.	4.697	1338.65	5.824	1659.84	7.348	2094.18	8.978	2558.73	10.868	3097.38
18	280 mm dia.	5.953	1696.61	7.294	2078.79	9.157	2609.75	11.211	3195.14	13.663	3893.96
19	315 mm dia.	7.479	2131.52	9.253	2637.11	11.610	3308.85	14.136	4028.76	17.313	4934.21
20	355 mm dia.	9.514	2711.49	11.714	3338.49	14.716	4194.06	17.949	5115.47	21.908	6243.78
21	400 mm dia.	12.059	3436.82	14.875	4239.38	18.591	5298.44	22.832	6507.12	27.875	7944.38

Note :-

- 1) All Rate are based on Ex-Factory Rate
- 2) Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra

महोदय
गोरखा जिल्ला विकास समिति
काठमाडौं

महोदय
गोरखा जिल्ला विकास समिति
काठमाडौं

महोदय
गोरखा जिल्ला विकास समिति
काठमाडौं



खानेपानी सम्बन्धी प्रयोग हुने पाईप र फिटिङ्सहरु

Rate of GI Pipe & Fittings (NS, ISI Standard) excluding VAT

S.No	Particulars	1"		1 1/4"		1 1/2"		2"		2 1/2"		3"		4"		5"	6"	8"
		1/2" 15mm	3/2" 20mm	1" 25mm	1 1/4" 32mm	1 1/2" 40mm	2" 50mm	2 1/2" 65mm	3" 80mm	4" 100mm								
1	GI Elbow - MC	46	73	116	176	242	369	704	935	1678								
2	GI Elbow - HC	65	110	183	275	387	582	1010	1570	2815						6696	8058	
3	GI Nipple 2"- MC	28	39	54	70	88	111	154	182	262						399	474	
4	GI Nipple 3"- MC	42	58	81	106	132	166	231	272	393						600	932	
5	GI Nipple 4"- MC	56	78	109	141	176	222	309	363	524						800	949	1090
6	GI Nipple 6"- MC	85	117	164	210	264	333	463	545	787						1199	1423	
7	GI Nipple 9"- MC	360	-	600	790	1020	1480	2100	2940	3960						-	-	
8	GI Nipple 12"- MC	480	-	840	1050	1390	2080	2870	3900	5200						-	-	
9	GI Nipple 2"- HC	33	43	76	85	98	135	173	217	325						424	508	
10	GI Nipple 4"- HC	67	86	131	171	196	272	347	433	650						846	1018	1186
11	GI/GI Plug - MC	34	45	83	116	123	290	589	974	1285								
12	GI/GI Plug - HC	63	91	112	210	260	306	453	924	1296								
13	End cap - HC	87	125	197	277	442	648	1012	1364	2767						3894	4653	
14	GI Socket - MC	42	66	84	129	173	268	396	574	1018								
15	GI Socket - HC	58	91	124	193	260	383	694	1024	1773						4430	5955	
16	GI Stainer - HC	959	959	1008	1209	1505	1398	1804	2354	2773						2900		
17	GI Reducer Elbow - MC		79	123	191	257	398	754	1014	1812								
18	GI Reducer Elbow - HC		108	129	145	305	429	641	1107	1706						3021	7367	8864
19	GI Reducer Socket - MC		66	89	134	168	281	453	677	1098						1500	1800	
20	GI Reducer Socket - HC		101	135	211	283	422	756	1078	1939						5561	6537	
21	GI Union - MC	124	173	230	338	447	622	1162	1608	2207								
22	GI Union - HC	100	160	231	372	514	840	1320	1785	3243						8974	10399	
23	GI Equal Tee - MC	73	113	153	241	294	460	803	1155	2067								
24	GI Equal Tee - HC	100	160	231	372	514	840	1320	1785	3243						8974	10399	
25	GI unequal Tee - MC		123	166	249	326	517	950	1365	2067								
26	GI unequal Tee - HC		132	175	256	407	565	924	1454	1966						3592	9880	11439
27	GI Bend	121	194	295	571	866	1132	1409	2113	2769						3351	4546	
28	GI/GI Flange set -MC				840	862	1189	1530	1763	2486						4400	5500	7700
29	GI/GI Flange set -HC				1763	2486	4400	5500	7700									
30	GI/HDPE Flange set	446	581	681	787	1062	1738	1942	2336	3114								
31	HDPE/HDPE Flange set	499	657	780	961	1262	1806	2363	2969	3621						4500		
32	GI/GI OD Flange set	545	685	928	1148	1396	1621	2087	2406	3247						5500	7150	8350

Prof. J. V. Davis

9/11

Tch

45

2000

2204

2019-2020

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दरेट

33	GI/HDPE OD Flange set	608	792	950	1201	1443	2151	2318	2636	3807	6050	7700	9900
33	GI Pipe LC per m	183	250	362	463	575	731	1000	1180	1627	2517	2983	4601
34	GI Pipe MC per m	219	274	427	548	633	873	1102	1402	2005	2613	3133	5227
35	GI Pipe HC per m	250	320	497	625	717	1077	1310	1627	2418	3045	3548	5541

Rate of Brass, Gun Metal Fittings (NS, ISI Standard)

S.No	Particulars	1/2"	3/2"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
		15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm			
1	GM Gate Valve	971	1351	2062	3102	4219	6504	13543	20627	37128			
2	GM Globe Valve	877	1495	2084	4215	5351	7456	15538	21009	36761			
3	Non Return Valve	515	789	1777	2985	4461	6660						
4	GM Float Valve	877	1495	2084	4215	5351	7456	15538					
5	Brass Float Valve	3660	4244	5570	11823	16211							
6	Brass Union UNF	362	576	853	1164	1745	1976						
7	Brass Union Ordinary	210	453	560	792	1142	1959						
8	Brass Tap 15 mmØ (400 gm)	830											
9	Flow Regulating Tee	1277											
10	Flow Regulating Key	350											
11	Brass Ferrul	1196											

Rate of Water Meter, CI, PVC, HDPE and Fiber Glass Items, Gun Metal Fittings (NS, ISI Standard)

S.No	Particulars	1/2"	3/2"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
		15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm			
1	Water Meter Brass Body	1795											
2	Water Meter Iron Body	1550											
3	Water Meter Wet Dial	1250											
4	CI Air Valve	4266	4556										
5	Sluice Valve					5250	7600	8750	10500	14000			
6	Cast steel Non return valve					48000	60000	75000	90000	120000			
7	Cast steel Gate valve					48000	60000	75000	90000	120000			
8	Cast steel Heavy flange set					7000	8000	10000	13500	17200			
9	HDPE Saddle 15 mm Outlet		180	190	200	240	300	350	380	470			
10	PVC Saddle					100	130	170	190	210	260	560	
11	CI Saddle				240	290	320	340	440	470	575	720	
12	Fiber Glass Panset 1.5 kg											580	

Per Set



Handwritten signatures and initials in Nepali script, including names like 'मन्त्री', 'सचिव', and 'अध्यक्ष'.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

Rate of Tools for Water Supply

S.No.	Particulars	Unit	Rate	S.No.	Particulars	Unit	Rate
1	Heating Plate (4" dia.)	No	1340	34	Pipe cutter No.4	No	5260
2	Heating Plate (5" dia.)	No	1930	35	Nail Hammer	No	415
3	Heating Plate (6" dia.)	No	2350	36	Taflon Tape	No	30
4	Heating Plate (8" dia.)	No	3650	37	Oil Can	No	595
5	Heating Plate (10" dia.)	No	6780	38	Chain Pulley - 1 Ton	No	10000
6	Heating Plate (12" dia.)	No	7270	39	8 mm cable crossing Wire Rope	R.M	300
7	Teflon Cloth	No	3700	40	10 mm cable crossing Wire Rope	R.M	540
8	Thermocrome Crayon	No	2050	41	12 mm cable crossing Wire Rope	R.M	688
9	Blow Torch	No	1695	42	16 mm cable crossing Wire Rope	R.M	918
10	Pipe Wrench 12" Heavy	No	900	43	Bull Dog Grip 8mm	No	150
11	Pipe Wrench 14" Heavy	No	1200	44	Bull Dog Grip 10mm	No	195
12	Pipe Wrench 18" Heavy	No	1900	45	Bull Dog Grip 12mm	No	250
13	Pipe Wrench 24" Heavy	No	3000	46	Bull Dog Grip 16mm	No	380
14	Pipe Wrench 36" Heavy	No	6000	47	Cutting and Threading Teeth 1/2" to 1"	Set	20000
15	Pipe Wrench 48" Heavy	No	10500	48	Cutting and Threading Teeth 1 1/4" to 2"	Set	25000
16	Hacksaw Frame	No	265	49	Cutting and Threading Teeth 2 1/2" to 4"	Set	30000
17	Hacksaw Blade	No	20	50	Cutting Oil	Ltr	1100
18	Adjustable Spanner 10"	No	650	51	HDPE - HDPE Butt Fusion Machine 8"	Set	230000
19	Adjustable Spanner 12"	No	785	52	Generator 6.5 KVA	No	265000
20	Adjustable Spanner 14"	No	1450	53	Cutting and Threading Machine 1/2" to 4"	Set	310000
21	Adjustable Spanner 18"	No	2250	54	Chain Pulley 3 Ton Capacity of 6 m chain leng	No	83000
22	Measuring Tape 5 m.	No	150	55	Pipe Vice Hinged Type Ludhra 2"	Set	2750
23	Measuring Tape 30 m.	No	1500	56	Ratch Threader 1 1/4"-2"	Set	12000
24	Measuring Tape 50 m.	No	2250	57	Ratch Threader 2 1/2"-3"	Set	17000
25	Chain wrench 3 No.	No	2800	58	Ratch Threader 4"	Set	19000
26	Chain wrench 4 No.	No	3375	59	Shovel	No	300
27	Chain wrench 6 No.	No	3890	60	Pick Axe	No	250
28	Rubber Gasket	No	3500	61	Cro bar	No	450
29	Pipe cutter No.1	No	1580	62	Tool Box	No	1900
30	Electric pipe bending machine 1/2" to	Set	438000	63	Welding Generator 3 KVA	No	190550
31	welding machine	Set	32000	64	Welding Generator 5 KVA	No	245370
32	Pipe cutter No.2	No	2500	65	220V, 50 Hz, 750 W Pipe Threader for	Set	73000
33	Pipe cutter No.3	No	3726	66	Mechanical Welding Jack for 63 mm to 160 m	Set	78000
				67	Fiber glass measuring tape 30 m	No	7000
				68	Fiber glass measuring tape 50 m	No	8000



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom left and several smaller ones and initials on the right.

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा


नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

(Handwritten signatures and initials)

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट



पि.भि.सि.ओ. पाईप तथा फिटिङ्गहरू

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ व २०८०/०८१ दर रु	आ.व. २०८१/०८२ दर रु	आ.व. २०८२/०८३ दर रु
3	Class 500 PVC-O pipes-PN 25				
	90 mm	र.मि		१७००.००	१७३४.००
	110 mm	र.मि		२५००.००	२५५०.००
	125 mm	र.मि		२७००.००	२७५४.००
	140 mm	र.मि		३१००.००	३१६२.००
	160 mm	र.मि		३८००.००	३८७६.००
	200 mm	र.मि		५३९७.००	५५०४.९४
	225 mm	र.मि		६५६६.००	६६९७.३२
	250 mm	र.मि		७६८८.००	७८४१.७६
	315 mm	र.मि		१०८९५.०४	११११२.९४
	355 mm	र.मि		१४०४०.००	१४३२०.८०
	400 mm	र.मि		१९४२०.१३	१९८०८.५३
	450 mm	र.मि		२५७०५.५०	२६२१९.६१
	500 mm	र.मि		३१२५५.६८	३१८८०.७९
	630 mm	र.मि		४८१७९.१४	४९१४२.७२
	PVC-O Fittings				
	Elbow 11.25° (PN 16)				
	110	गोटा		६९६९.००	७१०८.३८
	160	गोटा		१४९९६.८४	१५२९६.७८
	200	गोटा		२७५४५.२८	२८०९६.१८
	250	गोटा		४१९४३.१६	४२७८२.०३
	315	गोटा		७९६२४.००	८१२१६.४८
	400	गोटा		१४७१८५.००	१५०१२८.७०
	Elbow 22.5° (PN 16)				०.००
	110	गोटा		७२४८.००	७३९२.९६
	160	गोटा		१५८३०.३५	१६१४६.९५
	200	गोटा		२८६४७.०९	२९२२०.०३
	250	गोटा		४३६२०.८९	४४४९३.३०
	315	गोटा		८२८०९.००	८४४६५.१८
	400	गोटा		१५३०७३.००	१५६१३४.४६
	Elbow 45° (PN 16)				
	110	गोटा		८०१८.००	८१७८.३६
	160	गोटा		१७३८१.९८	१७७२९.६२
	200	गोटा		३१५०३.७३	३२१३३.८०
	250	गोटा		५१६७०.६०	५२७०४.०२
	315	गोटा		९०७९९.००	९२६१४.९८
	400	गोटा		१७४१८४.००	१७७६६७.६८
	Elbow 90° (PN 16)				

अतिरिक्त

अतिरिक्त

अतिरिक्त

अतिरिक्त

अतिरिक्त



पि.भि.सि.ओ. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ व २०८०/०८१ दर रु	आ.व. २०८१/०८२ दर रु	आ.व. २०८२/०८३ दर रु
	110	गोटा		११२७८.५६	११५०४.१३
	160	गोटा		२२५९७.४८	२३०४९.४३
	200	गोटा		४०६३८.६९	४१४५१.४६
	250	गोटा		६७०३८.००	६८३७८.७६
	315	गोटा		१०३४०३.००	१०५४७१.०६
	400	गोटा		२०७२८१.००	२११४२६.६२
	COUPLER (PN 16)				
	110	गोटा		६९५४.००	७०९३.०८
	160	गोटा		१२२८३.०९	१२५२८.७५
	200	गोटा		१७७५४.२०	१८१०९.२८
	250	गोटा		३३२३०.२७	३३८९४.८७
	315	गोटा		६२३८३.००	६३६३०.६६
	400	गोटा		१३६९२७.००	१३९६६५.५४
	SLIDING COUPLER (PN 16)				
	110	गोटा		६९५४.००	७०९३.०८
	160	गोटा		१२२८३.०९	१२५२८.७५
	200	गोटा		१७७५४.२०	१८१०९.२८
	250	गोटा		३३२३०.२७	३३८९४.८७
	315	गोटा		६२३८३.००	६३६३०.६६
	400	गोटा		१३६९२७.००	१३९६६५.५४
	REDUCING COUPLER (PN 16)				
	110 to 90	गोटा		८६८८.००	८८६१.७६
	160 to 110	गोटा		१४१२६.२३	१४४०८.७५
	200 to 160	गोटा		१४१६६.५८	१४४४९.९२
	250 to 200	गोटा		२४४३६.१३	२४९२४.८५
	315 to 250	गोटा		५४०५६.००	५५१३७.१२
	400 to 315	गोटा		१११११८.००	११३३४०.३६

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'अभिषेक' and 'अमर'.

HDPE/DWC Pipes

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ व २०८०/०८१ दर रु	आ.व. २०८१/०८२ दर रु	आ.व. २०८२/०८३ दर रु
1. HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN 8)					
1		100mm dia.	मिटर	५५६.००	५६७.१२
2		150mm dia.	मिटर	१११२.००	११३४.२४
3		200mm dia.	मिटर	१६६८.००	१७०१.३६
4		250mm dia.	मिटर	२११३.००	२१५५.२६
5		300mm dia.	मिटर	३५१५.००	३५८५.३०
6		400mm dia.	मिटर	४६२७.००	४६१७.५४
7		500mm dia.	मिटर	५४०६.००	५५१४.१२
8		600mm dia.	मिटर	९३१०.००	९४९६.२०
9		800mm dia.	मिटर	१४९८५.००	१५२८४.७०
10		1000mm dia.	मिटर	२२५७२.००	२३०२३.४४

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट



Tools Rate

SN	Items	Unit	Qty	Rate
1	Wheelbarrow	no	1	8000
2	Hoe	no	1	550
3	Faruwa	no	1	600
4	Pick Axe	no	1	700
5	Shovel	no	1	600
6	Rake	no	1	650
7	Curved Knife	no	1	450
8	Machete	no	1	700
9	Hand Rammer	no	1	750
10	Crow Bar	no	1	1200
11	Hammer 5 kg	no	1	850
12	Hammer 3 Kg	no	1	600
13	Chiesel	no	1	475
14	Pulling Rope	kg	1	550
15	Foot pump	no	1	1500
16	watering can	no	1	550
17	Pliers	no	1	350
18	Mason Hammer	no	1	400

Saftey OSH Rate

1	Safety Helmet	NoS	1	600
2	Self illuminating jacket with print	NoS	1	750
3	Gumboots	Pairs	1	1000
4	Set of flags(2)	NoS	1	100
5	First aid kit	NoS	1	1200
6	Mask	NoS	1	200
7	Hand Hard Gloves	Pairs	1	650
8	Goggles(Sun protective)	NoS	1	300
9	Raincoats set	NoS	1	1500
10	Cap	NoS	1	300
11	Bag	NoS	1	600
12	Shoes	Pairs	1	800

SN	Description	Qty	Rate
1	10"MS(minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"-3" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	90000
2	10"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1"-2" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"-3" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	92000
3	10"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1-1/2"-2.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"-4" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	94000
4	12"MS(Minimum 6 mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 2"-3" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"-4" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	125000
5	12"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5-6m long with 3"-4" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"-5" inlet, 2" washout & bottom end welding with all	no	140000
6	12"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 6 m long with 4"-6" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 4"-6" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	150000
7	5"*4" Golden Steel Plate 0.51 mm thick thick for tap stand post as per related specification & as directed by Engineer	no	1000
8	8" Ms(minimum 6mm thik) casing medium class pipe 6m long with 1 1/2" prime prime -2.5" outlet bend, 1 1/4" prime prime socket, 12mm thick surface plate 3" prime prime -4" prime prime inlet 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	1	86000
9	6"Ms(minimum 6mm thik) casing medium class pipe 4.5m long with 1 1/2" prime prime -2.5 " outlet bend, 1 1/4" prime prime socket, 12mm thick surface plate, 3" prime prime -4" prime prime inlet 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	1	81000

पोलिप्रोपिलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
१	PP-R Pipe (PN-10)				
	20mm outer, 1.9 mm thick, 0.107 kg/m	र.मि		५६.००	५६.००
	25mm " 2.3 mm thick 0.164kg/m	र.मि		८६.००	८६.००
	32mm 2.9 mm thick 0.26kg/m	र.मि		१३७.००	१३७.००
	40mm 3.7 mm thick 0.412kg/m	र.मि		२१७.००	२१७.००
	50mm 4.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि		३३६.००	३३६.००
	63 mm 8.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि		५३३.००	५३३.००
	75 mm OD	र.मि		७४३.००	७४३.००
	90 mm OD	र.मि		१०७०.००	१०७०.००
	110 mm OD	र.मि		१५८८.००	१५८८.००
२	PP-R Pipe (PN-16)				
	20mm OD 2.80 mm thick 0.148kg/m	र.मि		७५.००	७५.००
	25mm OD 3.50 mm thick 0.26kg/m	र.मि		११८.००	११८.००
	32mm OD 3.7 mm thick 0.230kg/m	र.मि		१८८.००	१८८.००
	40mm OD 5.50 mm thick 0.575kg/m	र.मि		३०३.००	३०३.००
	50mm OD 6.90 mm thick 0.896kg/m	र.मि		४७३.००	४७३.००
	63 mm OD 4.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि		७४३.००	७४३.००
	75 mm OD	र.मि		१०६१.००	१०६१.००
	90 mm OD	र.मि		१५१४.००	१५१४.००
	110 mm OD	र.मि		२२६९.००	२२६९.००
३	PP-R Pipe (PN-20)				
	20mm 3.4 mm thick 0.172 kg/m	र.मि		९०.००	९०.००
	25mm 4.20 mm thick 0.266kg/m	र.मि		१४०.००	१४०.००
	32mm 5.40 mm thick 0.434kg/m	र.मि		२२८.००	२२८.००
	40mm 6.70 mm thick 0.671kg/m	र.मि		३५४.००	३५४.००
	50mm 8.30 mm thick 1.04kg/m	र.मि		५४९.००	५४९.००
	63mm 8.6mm thick 1.04kg/m	र.मि		८७०.००	८७०.००
	75 mm OD	र.मि		१२३४.००	१२३४.००
	90 mm OD	र.मि		१७७२.००	१७७२.००
	110 mm OD	र.मि		२६४३.००	२६४३.००
४	PP-R Pipe Accessories				
	Elbow (87.5 °)				
	20mm	गोटा		२३.००	२३.००
	25mm	गोटा		४३.००	४३.००
	32mm	गोटा		७०.००	७०.००
	40mm	गोटा		१४८.००	१४८.००
	50mm	गोटा		२४९.००	२४९.००
	63 mm	गोटा		४३९.००	४३९.००
	75 mm	गोटा		८४३.००	८४३.००
	90 mm	गोटा		१३७६.००	१३७६.००
	110 mm	गोटा		२५५८.००	२५५८.००
	Elbow (90 °)				
	20mm	गोटा		११.००	११.००

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'S. M. B. B. B.' and 'S. M. B. B. B.']

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	25mm	गोटा		२२.००	२२.००
	32mm	गोटा		३८.००	३८.००
	40mm	गोटा		८०.००	८०.००
	50mm	गोटा		१३५.००	१३५.००
	63 mm	गोटा		२३८.००	२३८.००
	75 mm	गोटा		४४६.००	४४६.००
	90 mm	गोटा		७५४.००	७५४.००
	110 mm	गोटा		१४०५.००	१४०५.००
५	Equal Tee				
	20mm	गोटा		१५.००	१५.००
	25mm	गोटा		२७.००	२७.००
	32mm	गोटा		४७.००	४७.००
	40mm	गोटा		९२.००	९२.००
	50mm	गोटा		१५७.००	१५७.००
	63mm	गोटा		२८६.००	२८६.००
	75 mm	गोटा		४९६.००	४९६.००
	90 mm	गोटा		९०९.००	९०९.००
	110 mm	गोटा		१५७८.००	१५७८.००
६	Coupler				
	20mm	गोटा		९.००	९.००
	25mm	गोटा		११.००	११.००
	32mm	गोटा		२२.००	२२.००
	40mm	गोटा		४३.००	४३.००
	50mm	गोटा		७३.००	७३.००
	63 mm	गोटा		१२८.००	१२८.००
	75 mm	गोटा		२४८.००	२४८.००
	90 mm	गोटा		३६६.००	३६६.००
	110 mm	गोटा		६७०.००	६७०.००
७	45 Degree Elbow				
	20 mm	गोटा		१५.००	१५.००
	25 mm	गोटा		२५.००	२५.००
	32 mm	गोटा		३८.००	३८.००
	40 mm	गोटा		७३.००	७३.००
	50 mm	गोटा		१२२.००	१२२.००
	63 mm	गोटा		२०२.००	२०२.००
	75 mm	गोटा		३९७.००	३९७.००
	90 mm	गोटा		६७०.००	६७०.००
	110 mm	गोटा		११७१.००	११७१.००
८	Union (Plastic)				
	20mm	गोटा		५९.००	५९.००
	25mm	गोटा		१०१.००	१०१.००
	32mm	गोटा		१६३.००	१६३.००
	40mm	गोटा		२४७.००	२४७.००

२५/११/२०८०

अ.प्र.म.प.



अ.प्र.म.प.


अ.प्र.म.प.

अ.प्र.म.प.

पोलिप्रोपिलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	50mm	गोटा		३८७.००	३८७.००
	63mm	गोटा		४६२.००	४६२.००
९	Reducing Coupler				
	25mm*20mm	गोटा		१६.००	१६.००
	32mm*20mm	गोटा		२०.००	२०.००
	32mm*25mm	गोटा		२३.००	२३.००
	40mm*20mm	गोटा		३४.००	३४.००
	40mm*25mm	गोटा		३५.००	३५.००
	40mm*32mm	गोटा		४७.००	४७.००
	50mm*20mm	गोटा		६४.००	६४.००
	50mm*25mm	गोटा		६१.००	६१.००
	50mm*32mm	गोटा		७०.००	७०.००
	50mm*40mm	गोटा		७३.००	७३.००
	63mm*20mm	गोटा		१००.००	१००.००
	63mm*25mm	गोटा		१२३.००	१२३.००
	63mm*32mm	गोटा		१२४.००	१२४.००
	63mm*40mm	गोटा		१२४.००	१२४.००
	63mm*50mm	गोटा		१२४.००	१२४.००
	75mm*40mm	गोटा		२४८.००	२४८.००
	75mm*50mm	गोटा		२५३.००	२५३.००
	75mm*63mm	गोटा		२५६.००	२५६.००
	90mm*50mm	गोटा		४७२.००	४७२.००
	90mm*63mm	गोटा		५०६.००	५०६.००
	90mm*75mm	गोटा		५९५.००	५९५.००
	110mm*75mm	गोटा		८३४.००	८३४.००
	110mm*90mm	गोटा		९२८.००	९२८.००
	75mm	गोटा		४७६.००	४७६.००
	90mm	गोटा		७३८.००	७३८.००
	110mm	गोटा		१२५१.००	१२५१.००
१०	Reducing Tee				
	25*20*25 mm	गोटा		२९.००	२९.००
	32*20*32 mm	गोटा		४४.००	४४.००
	32*25*32 mm	गोटा		४७.००	४७.००
	40*20*40 mm	गोटा		६४.००	६४.००
	40*25*40 mm	गोटा		७२.००	७२.००
	40*32*40 mm	गोटा		७६.००	७६.००
	50*20*50 mm	गोटा		१३०.००	१३०.००
	50*25*50 mm	गोटा		१३४.००	१३४.००
	50*32*50 mm	गोटा		१४४.००	१४४.००
	50*40*50 mm	गोटा		१४८.००	१४८.००
	63*20*63 mm	गोटा		१८८.००	१८८.००
	63*25*63 mm	गोटा		२०९.००	२०९.००
	63*32*63 mm	गोटा		२२३.००	२२३.००
	63*40*63 mm	गोटा		२२७.००	२२७.००
	63*50*63 mm	गोटा		२३५.००	२३५.००
	75*50*75 mm	गोटा		५५३.००	५५३.००






पोलिप्रोपिलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	75*63*75 mm	गोटा		५५५.००	५५५.००
	90*63*90 mm	गोटा		९१४.००	९१४.००
	90*75*90 mm	गोटा		१०१०.००	१०१०.००
	110*75*110 mm	गोटा		१६३६.००	१६३६.००
	110*90*110 mm	गोटा		१६८४.००	१६८४.००
	75mm	गोटा		१०३९.००	१०३९.००
	90mm	गोटा		१७४५.००	१७४५.००
	110mm	गोटा		२९६८.००	२९६८.००
११	Reducing Elbow				
	25mm*20mm	गोटा		२२.००	२२.००
	32mm*20mm	गोटा		४०.००	४०.००
	32mm*25mm	गोटा		५०.००	५०.००
	40*20mm	गोटा		१४०.००	१४०.००
	40*25mm	गोटा		१५२.००	१५२.००
	40*32mm	गोटा		१८८.००	१८८.००
	75mm	गोटा		१००७.००	१००७.००
	90mm	गोटा		१३७५.००	१३७५.००
	110mm	गोटा		२६१३.००	२६१३.००
	U CLAMP LONG				
	20mm	गोटा		३०.००	३०.००
	25mm	गोटा		३४.००	३४.००
	32mm	गोटा		४६.००	४६.००
	40mm	गोटा		५२.००	५२.००
	50mm	गोटा		७०.००	७०.००
	63mm	गोटा		७८.००	७८.००
	U CLAMP				
	20mm	गोटा		१३.००	१३.००
	25mm	गोटा		१६.००	१६.००
	32mm	गोटा		३०.००	३०.००
	40mm	गोटा		३७.००	३७.००
	50mm	गोटा		५९.००	५९.००
	63mm	गोटा		७६.००	७६.००
	PLUG				
	20mm	गोटा		१३.००	१३.००
	25mm	गोटा		२१.००	२१.००
	32mm	गोटा		२६.००	२६.००
	CAPS				
	20mm	गोटा		३१.००	३१.००
	25mm	गोटा		४६.००	४६.००

सहचर

उपनिर्देशक

अध्यक्ष

सहचर

सहचर

सहचर

सहचर

सहचर

सहचर


सहचर

पोलिप्रोपिलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	32mm	गोटा		७०.००	७०.००
	40mm	गोटा		१११.००	१११.००
	50mm	गोटा		१८७.००	१८७.००
	63mm	गोटा		३३८.००	३३८.००
	75mm	गोटा		५१५.००	५१५.००
	90mm	गोटा		५७६.००	५७६.००
	110mm	गोटा		११८२.००	११८२.००
	CROSS OVER				
	20mm	गोटा		१४२.००	१४२.००
	25mm	गोटा		२०३.००	२०३.००
	32mm	गोटा		२९४.००	२९४.००
१२	High Footed Pipe Clip				
	20mm	गोटा		१२.००	१२.००
	25mm	गोटा		१४.००	१४.००
	32mm	गोटा		२२.००	२२.००
	40mm	गोटा		२५.००	२५.००
	50mm	गोटा		२७.००	२७.००
	63 mm	गोटा		३६.००	३६.००
१३	Low Footed Pipe Clip				
	20mm	गोटा		६.००	६.००
	25mm	गोटा		७.००	७.००
	32mm	गोटा		१४.००	१४.००
	40mm	गोटा		२०.००	२०.००
	50mm	गोटा		३१.००	३१.००
	63 mm	गोटा		३९.००	३९.००
१४	"Y" type Pipe Clip				
	20mm	गोटा		२०.००	२०.००
	25mm	गोटा		२३.००	२३.००
	32mm	गोटा		२८.००	२८.००
	40 mm	गोटा		५५.००	५५.००
१५	End Plug (short)				
	20mm	गोटा		६.००	६.००
	25mm	गोटा		१०.००	१०.००
	32mm	गोटा		१३.००	१३.००
१६	End Plug with Ring				
	20mm	गोटा		२२.००	२२.००
१७	End Plug (long)				
	20mm	गोटा		१०.००	१०.००
१८	End Cap				
	20mm	गोटा		१२.००	१२.००
	25mm	गोटा		२०.००	२०.००
	32mm	गोटा		३०.००	३०.००

२०८०/८१




पोलिप्रोपिलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	40mm	गोटा		४४.००	४४.००
	50mm	गोटा		७८.००	७८.००
	63 mm	गोटा		१५१.००	१५१.००
	75 mm	गोटा		२४३.००	२४३.००
१९	Cross Tee				
	20mm	गोटा		२६.००	२६.००
	25mm	गोटा		३८.००	३८.००
	32mm	गोटा		६८.००	६८.००
२०	Short Passover				
	20mm	गोटा		७५.००	७५.००
	25mm	गोटा		१०९.००	१०९.००
	32mm	गोटा		१६९.००	१६९.००
२१	Long Bypass				
	20mm	गोटा		८६.००	८६.००
	25mm	गोटा		१४४.००	१४४.००
	32mm	गोटा		२११.००	२११.००
२२	Male Tee				
	20mmx1/2"	गोटा		१४४.००	१४४.००
	20mmx3/4"	गोटा		१४६.००	१४६.००
	25mmx1/2"	गोटा		१५१.००	१५१.००
	25mmx3/4"	गोटा		१८१.००	१८१.००
	32mmx1/2"	गोटा		१५४.००	१५४.००
	32mmx3/4"	गोटा		२२७.००	२२७.००
	32mmx1"	गोटा		३९६.००	३९६.००
	40mm*1/2"	गोटा		६७३.००	६७३.००
	40mm*5/4"	गोटा		६५५.००	६५५.००
	50mm*6/4"	गोटा		१०३८.००	१०३८.००
	63mm*1"	गोटा		१२३५.००	१२३५.००
	63mm*2"	गोटा		१३४१.००	१३४१.००
२३	Female Tee				
	20mmx1/2"	गोटा		११६.००	११६.००
	20mmx3/4"	गोटा		१३१.००	१३१.००
	25mmx1/2"	गोटा		१५१.००	१५१.००
	25mmx3/4"	गोटा		१७६.००	१७६.००
	32mmx1/2"	गोटा		१७३.००	१७३.००
	32mmx3/4"	गोटा		२०३.००	२०३.००
	32mmx1"	गोटा		३४२.००	३४२.००
	40mm*1/2"	गोटा		५३०.००	५३०.००
	40mm*5/4"	गोटा		५२१.००	५२१.००
	50mm*6/4"	गोटा		७९०.००	७९०.००
	63mm*1"	गोटा		९९२.००	९९२.००
	63mm*2"	गोटा		१०४८.००	१०४८.००

हस्ताक्षर

प्रमुख अधिकारी

अ. व. २०८२/८३

दस्तावेज

१


गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालय


सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
२४	Male elbow				
	20mmx1/2"	गोटा		१३८.००	१३८.००
	25mmx1/2"	गोटा		१५१.००	१५१.००
	25mmx3/4"	गोटा		१८५.००	१८५.००
	32mmx1/2"	गोटा		३१२.००	३१२.००
	32mmx3/4"	गोटा		२४८.००	२४८.००
	32mmx1"	गोटा		४११.००	४११.००
	40mm*5/4"	गोटा		५९२.५०	५९२.५०
२५	Female elbow				
	20mmx1/2"	गोटा		११३.००	११३.००
	25mmx1/2"	गोटा		१८४.००	१८४.००
	25mmx3/4"	गोटा		१५१.००	१५१.००
	32mmx1/2"	गोटा		२०२.००	२०२.००
	32mmx3/4"	गोटा		२३८.००	२३८.००
	32mmx1"	गोटा		३३३.००	३३३.००
	40mm*5/4"	गोटा		६७५.००	६७५.००
	50mm*6/4"	गोटा		७७५.००	७७५.००
	63mm*2"	गोटा		८९२.००	८९२.००
	MALE SOCKET				
	20mm*1/2"	गोटा		१४५.००	१४५.००
	20mm*3/4"	गोटा		१७५.००	१७५.००
	25mm*1/2"	गोटा		१५५.००	१५५.००
	25mm*3/4"	गोटा		१७६.००	१७६.००
	32mm*1/2"	गोटा		१९६.००	१९६.००
	32mm*3/4"	गोटा		२०६.००	२०६.००
	32mm*1"	गोटा		३९२.००	३९२.००
	40mm*5/4"	गोटा		६४९.००	६४९.००
	50mm*6/4"	गोटा		१०४८.००	१०४८.००
	63mm*2"	गोटा		१३९५.००	१३९५.००
	75mm	गोटा		३४८०.००	३४८०.००
	90mm	गोटा		४७६९.००	४७६९.००
	110mm	गोटा		८९६८.००	८९६८.००
	FEMALE SOCKET				
	20mm*1/2"	गोटा		११०.००	११०.००
	20mm*3/4"	गोटा		१२५.००	१२५.००
	25mm*1/2"	गोटा		१३५.००	१३५.००
	25mm*3/4"	गोटा		१३७.००	१३७.००
	32mm*1/2"	गोटा		१३१.००	१३१.००
	32mm*3/4"	गोटा		१४१.००	१४१.००
	32mm*1"	गोटा		३०६.००	३०६.००
	40mm*5/4"	गोटा		५७०.००	५७०.००
	50mm*6/4"	गोटा		७९१.००	७९१.००
	63mm*2"	गोटा		१०७०.००	१०७०.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the right side.

पोलिप्रोपिलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू


सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	75mm	गोटा		३०४२.००	३०४२.००
	90mm	गोटा		४१८४.००	४१८४.००
	110mm	गोटा		७९००.००	७९००.००
२६	Male Coupling				
	20mmx1/2"	गोटा		१३४.००	१३४.००
	20mmx3/4"	गोटा		१४२.००	१४२.००
	25mmx1/2"	गोटा		१६३.००	१६३.००
	25mmx3/4"	गोटा		१८७.००	१८७.००
	32mmx1/2"	गोटा		१६९.००	१६९.००
	32mmx3/4"	गोटा		१८१.००	१८१.००
	32mmx1"	गोटा		३६३.००	३६३.००
	40mmx1-1/4"	गोटा		६१४.००	६१४.००
	50mmx1-1/2"	गोटा		९२५.००	९२५.००
	63mmx2"	गोटा		१२२१.००	१२२१.००
	75mmx2-1/2"	गोटा		३०३७.००	३०३७.००
२७	Female Coupling				
	20mmx1/2"	गोटा		१०९.००	१०९.००
	20mmx3/4"	गोटा		१२८.००	१२८.००
	25mmx1/2"	गोटा		१४४.००	१४४.००
	25mmx3/4"	गोटा		१४६.००	१४६.००
	32mmx1/2"	गोटा		१२३.००	१२३.००
	32mmx3/4"	गोटा		१३२.००	१३२.००
	32mmx1"	गोटा		३११.००	३११.००
	40mmx1-1/4"	गोटा		५३९.००	५३९.००
	50mmx1-1/2"	गोटा		६९८.००	६९८.००
	63mmx2"	गोटा		९३६.००	९३६.००
	75mmx2-1/2"	गोटा		२७७९.००	२७७९.००
२८	Male Union				
	20mmx1/2"	गोटा		३०२.००	३०२.००
	25mmx3/4"	गोटा		४३५.००	४३५.००
	32mmx1"	गोटा		६३९.००	६३९.००
	40mmx1 1/4"	गोटा		११५१.००	११५१.००
	50mmx1/2"	गोटा		१५३९.००	१५३९.००
	63mmx2"	गोटा		३९७०.००	३९७०.००
२९	Female Union				
	20mmx1/2"	गोटा		२९२.००	२९२.००
	25mmx3/4"	गोटा		३७८.००	३७८.००
	32mmx1"	गोटा		६११.००	६११.००
	40mmx1 1/4"	गोटा		८४३.००	८४३.००
	50mmx1/2"	गोटा		१४४१.००	१४४१.००
	63mmx2"	गोटा		२६३०.००	२६३०.००
३०	Stop Valve				
	20 mm	गोटा		३४९.००	३४९.००
























सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२गोरखा
	25 mm	गोटा		४६०.००	४६०.००
	32 mm	गोटा		५५५.००	५५५.००
	40mm	गोटा		५९५.००	५९५.००
	50 mm	गोटा		९९२.००	९९२.००
	63 mm	गोटा		१४९१.००	१४९१.००
	75 mm	गोटा		२८४०.००	२८४०.००
	90 mm	गोटा		३९०९.००	३९०९.००
	110 mm	गोटा		४२४९.००	४२४९.००
	MALE SEATED ELBOW				
	20mm*1/2"	गोटा		१५५.००	१५५.००
	25mm*1/2"	गोटा		१७८.००	१७८.००
	25mm*3/4"	गोटा		१९८.००	१९८.००
	FEMALE SEATED ELBOW				
	20mm*1/2"	गोटा		१६८.००	१६८.००
	25mm*1/2"	गोटा		२१०.००	२१०.००
	25mm*3/4"	गोटा		२२०.००	२२०.००
३१	Male base elbow				
	20mm x 1/2"	गोटा		१५६.००	१५६.००
	25mm x 1/2"	गोटा		१९३.००	१९३.००
	25mm x 3/4"	गोटा		१९३.००	१९३.००
३२	Female base elbow				
	20mm x 1/2"	गोटा		१५३.००	१५३.००
	25mm x 1/2"	गोटा		१८८.००	१८८.००
	25mm x 3/4"	गोटा		१८५.००	१८५.००
३३	Metal Ball valve (double)				
	20mmx1/2"	गोटा		६४५.००	६४५.००
	25mmx3/4"	गोटा		९४५.००	९४५.००
	32mmx1"	गोटा		११६७.००	११६७.००
	40mmx1-1/4"	गोटा		३३२३.००	३३२३.००
	50mmx1-1/2"	गोटा		४५६६.००	४५६६.००
३४	Metal Ball valve (Single)				
	20mmx1/2"	गोटा		५९५.००	५९५.००
	25mmx3/4"	गोटा		७७५.००	७७५.००
	32mmx1"	गोटा		१३१५.००	१३१५.००
३५	Conceal Valve (Lux)				
	20mm	गोटा		१११३.००	१११३.००
३६	Conceal Valve (Nor)				
	20mm	गोटा		९३७.००	९३७.००
३७	Ball Valve (Plastic)				
	20mm	गोटा		९४.००	९४.००
	25mm	गोटा		१२८.००	१२८.००
	32mm	गोटा		२१९.००	२१९.००

अ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट


गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालय



२०८२/८३

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

गृह मन्त्रालय
जिला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

		25mm*1/2"	गोटा		२९४.००	२९४.००
--	--	-----------	------	--	--------	--------




यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
A	UPVC Pipes				
१	UPVC Pipe NS 206/046 - 2.5 kg /cm ² Pressure				
	90 mm	र.मी		१६६.००	१६६.००
	110 mm	र.मी		२४७.००	२४७.००
	125 mm	र.मी		३१५.००	३१५.००
	140 mm	र.मी		३८९.००	३८९.००
	160 mm	र.मी		५०८.००	५०८.००
	180 mm	र.मी		६५१.००	६५१.००
	200 mm	र.मी		७९६.००	७९६.००
२	UPVC Pipe NS 206/046 - 4 kg /cm ² Pressure				
	63mm	र.मी		१३२.००	१३२.००
	75mm	र.मी		१८१.००	१८१.००
	90 mm	र.मी		२६०.००	२६०.००
	110 mm	र.मी		३५७.००	३५७.००
	125 mm	र.मी		४९२.००	४९२.००
	140 mm	र.मी		६२५.००	६२५.००
	160 mm	र.मी		८०८.००	८०८.००
	180 mm	र.मी		१०४०.००	१०४०.००
	200 mm	र.मी		१२६२.००	१२६२.००
३	UPVC Pipe NS 206/046 - 6 kg /cm ² Pressure				
	40mm	र.मी		७७.००	७७.००
	50mm	र.मी		११७.००	११७.००
	63mm	र.मी		१८९.००	१८९.००
	75mm	र.मी		२६३.००	२६३.००
	90 mm	र.मी		३७८.००	३७८.००
	110 mm	र.मी		५४८.००	५४८.००
	125 mm	र.मी		७३०.००	७३०.००
	140 mm	र.मी		९०९.००	९०९.००
	160 mm	र.मी		११६४.००	११६४.००
	180 mm	र.मी		१४८५.००	१४८५.००
	200 mm	र.मी		१८१९.००	१८१९.००
४	UPVC Pipe NS 206/046 - 10 kg /cm ² Pressure				
	20 mm	र.मी		३०.००	३०.००
	25 mm	र.मी		४७.००	४७.००
	32mm	र.मी		७७.००	७७.००
	40mm	र.मी		११६.००	११६.००
	50mm	र.मी		१८३.००	१८३.००
	63mm	र.मी		२९२.००	२९२.००
	75mm	र.मी		४१५.००	४१५.००
	90 mm	र.मी		५९३.००	५९३.००

२०८१/८२
२०८२/८३

२०८१/८२

२०८१/८२

२०८१/८२

२०८१/८२

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	110 mm	र.मी		८८०.००	८८०.००
	125 mm	र.मी		११२६.००	११२६.००
	140 mm	र.मी		१४२२.००	१४२२.००
	160 mm	र.मी		१८३०.००	१८३०.००
	180 mm	र.मी		२३३२.००	२३३२.००
	200 mm	र.मी		२८८३.००	२८८३.००
	UPVC PIPE AS PER IS 13592				
	50mm	र.मी		८८.००	८८.००
	75mm	र.मी		१४१.००	१४१.००
	110mm	र.मी		२७८.००	२७८.००
	160mm	र.मी		५८६.००	५८६.००
	200mm	र.मी		९०५.००	९०५.००
	DURADRAIN				
	110mm SN 8	र.मी		४२४.००	४२४.००
	75mm SN 8	र.मी		२१०.००	२१०.००
B	UPVC fittings				
१	Coupler				
	50 mm	गोटा		३६.००	३६.००
	75 mm	गोटा		८८.००	८८.००
	110 mm	गोटा		१५०.००	१५०.००
२	Bend 87.5 degree				
	50 mm	गोटा		५४.००	५४.००
	75 mm	गोटा		१२६.००	१२६.००
	110 mm	गोटा		२३५.००	२३५.००
३	Bend 45 degree				
	50 mm	गोटा		५२.००	५२.००
	75 mm	गोटा		१०३.००	१०३.००
	110 mm	गोटा		१८५.००	१८५.००
४	Single Tee				
	50 mm	गोटा		७९.००	७९.००
	75 mm	गोटा		१७२.००	१७२.००
	110 mm	गोटा		३२७.००	३२७.००
५	Pipe clip				
	50 mm	गोटा		१६.००	१६.००
	75 mm	गोटा		३२.००	३२.००
	110 mm	गोटा		४३.००	४३.००
६	Bend 87.5 degree with door				
	75 mm	गोटा		१६३.००	१६३.००
	110 mm	गोटा		२८४.००	२८४.००
७	Single Tee with door				
	75 mm	गोटा		२३२.००	२३२.००

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	110 mm	गोटा		४३३.००	४३३.००
८	Double Tee				
	75 mm	गोटा		३७८.००	३७८.००
	110 mm	गोटा		५९९.००	५९९.००
९	Double Tee with door				
	75 mm	गोटा		५०१.००	५०१.००
	110 mm	गोटा		७७८.००	७७८.००
१०	Vent cowl				
	75 mm	गोटा		६२.००	६२.००
	110 mm	गोटा		१०२.००	१०२.००
११	Socket plug				
	75 mm	गोटा		७७.००	७७.००
	110 mm	गोटा		१२६.००	१२६.००
१२	Single "Y"				
	75 mm	गोटा		१९७.००	१९७.००
	110 mm	गोटा		४२६.००	४२६.००
१३	Single "Y" with door				
	75 mm	गोटा		२७०.००	२७०.००
	110 mm	गोटा		५१४.००	५१४.००
१४	Double "Y"				
	75 mm	गोटा		२९७.००	२९७.००
	110 mm	गोटा		५८६.००	५८६.००
१५	Double "Y" with door				
	75 mm	गोटा		३८२.००	३८२.००
	110 mm	गोटा		६१४.००	६१४.००
१६	Cleaning pipe				
	75 mm	गोटा		१७२.००	१७२.००
	110 mm	गोटा		३३३.००	३३३.००
१७	Reducer				
	110x 75 mm	गोटा		१५३.००	१५३.००
	75X50 mm	गोटा		८१.००	८१.००
१८	P -Trap				
	125mmx110mm	गोटा		६३३.००	६३३.००
	110mmx110mm	गोटा		५९३.००	५९३.००
	75mmx75mm	गोटा		२२६.००	२२६.००
१९	Multi-Floor -Trap				
	110mmx75mm	गोटा		३२९.००	३२९.००
२०	Nahani-Trap				
	110mmx75mm	गोटा		२९९.००	२९९.००
२२	W.C. Connector (bent type)	गोटा		३०६.००	३०६.००
२३	Square tile with jali	गोटा		९८.००	९८.००

अ. व. २०८२/८३
२०८२/०८३
अ. व. २०८२/८३

अ. व. २०८२/८३

अ. व. २०८२/८३


अ. व. २०८२/८३

अ. व. २०८२/८३


यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट गोरखा		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
२४	Round jali	गोटा		४४.००	४४.००
२५	End cap 50mm	गोटा		२९.००	२९.००

















पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	1/2" dia. (42.19 Kg/cm2)	र.मि		१२१.००	१२१.००
	3/4" dia. (33.75 Kg/cm2)	र.मि		१५६.००	१५६.००
	1" dia. (31.64 Kg/cm2)	र.मि		२४०.००	२४०.००
	1-1/4" dia. (26.01 Kg/cm2)	र.मि		२९७.००	२९७.००
	1-1/2" dia. (23.20 Kg/cm2)	र.मि		३६४.००	३६४.००
	2" dia. (19.69 Kg/cm2)	र.मि		५१७.००	५१७.००
	2-1/2" dia. (21.09 Kg/cm2)	र.मि		७२२.००	७२२.००
	3" dia. (18.28 Kg/cm2)	र.मि		९१२.००	९१२.००
	4" dia. (15.47 Kg/cm2)	र.मि		१३१८.००	१३१८.००
	6" dia. (12.66 Kg/cm2)	र.मि		२७४६.००	२७४६.००
	PVC FITTINGS as per ASTM D 2466				
	PVC Tee - Soc				
	1/2"	गोटा		३४.००	३४.००
	3/4"	गोटा		४६.००	४६.००
	1"	गोटा		७३.००	७३.००
	1-1/4"	गोटा		११६.००	११६.००
	1-1/2"	गोटा		१५२.००	१५२.००
	2"	गोटा		२३५.००	२३५.००
	2-1/2"	गोटा		६७४.००	६७४.००
	3"	गोटा		८८६.००	८८६.००
	4"	गोटा		१५७८.००	१५७८.००
	6"	गोटा		८७५२.००	८७५२.००
	PVC Reducer Tee - Soc				
	3/4 x 1/2	गोटा		६७.००	६७.००
	1 x 1/2	गोटा		१०३.००	१०३.००
	1 x 3/4	गोटा		१०३.००	१०३.००
	1-1/2 X 1/2	गोटा		३५०.००	३५०.००
	1-1/2 X 3/4	गोटा		३५०.००	३५०.००
	1-1/2 X 1	गोटा		३५०.००	३५०.००
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा		३५०.००	३५०.००
	2 X 1/2	गोटा		४३२.००	४३२.००
	2 X 3/4	गोटा		४३२.००	४३२.००
	2 X 1	गोटा		४३२.००	४३२.००
	2 X 1-1/4	गोटा		४३२.००	४३२.००
	2 X 1-1/2	गोटा		४३२.००	४३२.००
	2-1/2 X 1/2	गोटा		१०९५.००	१०९५.००
	2-1/2 X 3/4	गोटा		१०९५.००	१०९५.००
	2-1/2 X 1	गोटा		१०९५.००	१०९५.००
	2-1/2 X 1-1/4	गोटा		१०९५.००	१०९५.००










पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	2-1/2 X 1-1/2	गोटा		१०९५.००	१०९५.००
	2-1/2 X 2	गोटा		१०९५.००	१०९५.००
	3 X 1/2	गोटा		१५९९.००	१५९९.००
	3 X 3/4	गोटा		१५९९.००	१५९९.००
	3 X 1	गोटा		१५९९.००	१५९९.००
	3 X 1-1/4	गोटा		१५९९.००	१५९९.००
	3 X 1-1/2	गोटा		१५९९.००	१५९९.००
	3 X 2	गोटा		१५९९.००	१५९९.००
	3 X 2-1/2	गोटा		१५९९.००	१५९९.००
	6 X 1-1/4	गोटा		८४०७.००	८४०७.००
	6 X 1-1/2	गोटा		८४०७.००	८४०७.००
	6 X 2	गोटा		८४०७.००	८४०७.००
	6 X 2-1/2	गोटा		८४०७.००	८४०७.००
	6 X 3	गोटा		८४०७.००	८४०७.००
	6 X 4	गोटा		८४०७.००	८४०७.००
	PVC Brass Tee - Soc x Fipt SCH 80				
	1/2"	गोटा		१७१.००	१७१.००
	3/4"	गोटा		३११.००	३११.००
	3/4" X 1/2"	गोटा		२५२.००	२५२.००
	1" X 1/2"	गोटा		४४७.००	४४७.००
	PVC 90° Elbow - Soc				
	1/2"	गोटा		२७.००	२७.००
	3/4"	गोटा		३१.००	३१.००
	1"	गोटा		५६.००	५६.००
	1-1/4"	गोटा		९९.००	९९.००
	1-1/2"	गोटा		११६.००	११६.००
	2"	गोटा		१७८.००	१७८.००
	2-1/2"	गोटा		५२८.००	५२८.००
	3"	गोटा		६३३.००	६३३.००
	4"	गोटा		१२७६.००	१२७६.००
	6"	गोटा		५३७७.००	५३७७.००
	PVC Brass 90° Elbow Soc x Fipt SCH 80				
	1/2"	गोटा		१८४.००	१८४.००
	3/4"	गोटा		२५८.००	२५८.००
	3/4" X 1/2"	गोटा		२६६.००	२६६.००
	PVC 45° Elbow - Soc				
	1/2"	गोटा		५८.००	५८.००
	3/4"	गोटा		९१.००	९१.००
	1"	गोटा		१०८.००	१०८.००










अ.प्र.सि.क.

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट जिल्ला प्रशासन गोरखा		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	1-1/4"	गोटा		१५२.००	१५२.००
	1-1/2"	गोटा		१९१.००	१९१.००
	2"	गोटा		२४९.००	२४९.००
	2-1/2"	गोटा		७३.००	७३.००
	3"	गोटा		१०९२.००	१०९२.००
	4"	गोटा		१९५९.००	१९५९.००
	6"	गोटा		५३९१.००	५३९१.००
	PVC Coupling - Soc				
	1/2"	गोटा		१८.००	१८.००
	3/4"	गोटा		२७.००	२७.००
	1"	गोटा		४३.००	४३.००
	1-1/4"	गोटा		५९.००	५९.००
	1-1/2"	गोटा		८१.००	८१.००
	2"	गोटा		१२४.००	१२४.००
	2-1/2"	गोटा		२६३.००	२६३.००
	3"	गोटा		४११.००	४११.००
	4"	गोटा		६४३.००	६४३.००
	6"	गोटा		२५४१.००	२५४१.००
	PVC Reducer Coupling - Soc				
	3/4 X 1/2	गोटा		४४.००	४४.००
	1 X 3/4	गोटा		७७.००	७७.००
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा		१३९.००	१३९.००
	2 X 1-1/2	गोटा		२२१.००	२२१.००
	4 x 2	गोटा		१४६१.००	१४६१.००
	4 X 3	गोटा		१४६१.००	१४६१.००
	6 X 4	गोटा		३०३९.००	३०३९.००
	PVC Reducer Bushing - (Flush Style)				
	3/4 X 1/2	गोटा		३७.००	३७.००
	1 X 1/2	गोटा		५३.००	५३.००
	1 X 3/4	गोटा		५३.००	५३.००
	1-1/4 X 1/2	गोटा		९१.००	९१.००
	1-1/4 X 3/4	गोटा		९१.००	९१.००
	1-1/4 X 1	गोटा		९१.००	९१.००
	1-1/2 X 1/2	गोटा		९५.००	९५.००
	1-1/2 X 3/4	गोटा		९५.००	९५.००
	1-1/2 X 1	गोटा		९५.००	९५.००
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा		९५.००	९५.००
	2 X 1/2	गोटा		१७५.००	१७५.००
	2 X 3/4	गोटा		१७५.००	१७५.००





पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	2 X 1	गोटा		१७५.००	१७५.००
	2 X 1-1/4	गोटा		१७५.००	१७५.००
	2 X 1-1/2	गोटा		१७५.००	१७५.००
	2-1/2 X 1-1/4	गोटा		२४७.००	२४७.००
	2-1/2 X 1-1/2	गोटा		२४७.००	२४७.००
	2-1/2 X 2	गोटा		२४७.००	२४७.००
	3 X 1-1/2	गोटा		३६६.००	३६६.००
	3 X 2	गोटा		३६६.००	३६६.००
	3 X 2-1/2	गोटा		३६६.००	३६६.००
	4 X 2	गोटा		७२०.००	७२०.००
	4 X 3	गोटा		७२०.००	७२०.००
	6 X 2	गोटा		२३८४.००	२३८४.००
	6 X 3	गोटा		२३८४.००	२३८४.००
	6 X 4	गोटा		२३८४.००	२३८४.००
	PVC Cap - Soc				
	1/2"	गोटा		२५.००	२५.००
	3/4"	गोटा		३१.००	३१.००
	1"	गोटा		४४.००	४४.००
	1-1/4"	गोटा		६३.००	६३.००
	1-1/2"	गोटा		७०.००	७०.००
	2"	गोटा		८४.००	८४.००
	2-1/2"	गोटा		२७०.००	२७०.००
	3"	गोटा		२९६.००	२९६.००
	4"	गोटा		६७४.००	६७४.००
	6"	गोटा		२६२२.००	२६२२.००
	PVC Union - Soc With EPDM O-Ring Seal				
	1/2"	गोटा		२७०.००	२७०.००
	3/4"	गोटा		३१०.००	३१०.००
	1"	गोटा		३१७.००	३१७.००
	1-1/4"	गोटा		१०२३.००	१०२३.००
	1-1/2"	गोटा		१०५१.००	१०५१.००
	2"	गोटा		१४१७.००	१४१७.००
	2-1/2"	गोटा		१९८३.००	१९८३.००
	3"	गोटा		३१६८.००	३१६८.००
	4"	गोटा		४३८६.००	४३८६.००
	PVC Male Adaptor - Soc x MBSP				
	1/2"	गोटा		४९.००	४९.००
	3/4"	गोटा		५७.००	५७.००
	1"	गोटा		७५.००	७५.००

आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट
 गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 गोरखा



पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	1-1/4"	गोटा		९२.००	९२.००
	1-1/2"	गोटा		१२९.००	१२९.००
	2"	गोटा		१६६.००	१६६.००
	2-1/2"	गोटा		५८१.००	५८१.००
	3"	गोटा		६९०.००	६९०.००
	4"	गोटा		१०७६.००	१०७६.००
	6"	गोटा		२४७६.००	२४७६.००
	PVC Brass Male Adapter - Soc x Mipt SCH 80				
	1/2"	गोटा		२७९.००	२७९.००
	3/4"	गोटा		३७३.००	३७३.००
	1"	गोटा		५६१.००	५६१.००
	PVC Female Adaptor - Soc x FBSP				
	1/2"	गोटा		६२.००	६२.००
	3/4"	गोटा		६५.००	६५.००
	1"	गोटा		६८.००	६८.००
	1-1/4"	गोटा		१७८.००	१७८.००
	1-1/2"	गोटा		२६१.००	२६१.००
	2"	गोटा		२५३.००	२५३.००
	PVC Brass Female Adapter - Soc x Fipt SCH 80				
	1/2"	गोटा		२३४.००	२३४.००
	3/4"	गोटा		३३१.००	३३१.००
	1"	गोटा		४२५.००	४२५.००
	PVC Ball Valve - Soc				
	1/2"	गोटा		९२५.००	९२५.००
	3/4"	गोटा		११००.००	११००.००
	1"	गोटा		१५३९.००	१५३९.००
	1-1/4"	गोटा		२०८४.००	२०८४.००
	1-1/2"	गोटा		३१७८.००	३१७८.००
	2"	गोटा		४०१९.००	४०१९.००
	2-1/2"	गोटा		६६३९.००	६६३९.००
	3"	गोटा		१०४१८.००	१०४१८.००
	4"	गोटा		१७२१८.००	१७२१८.००
	6"	गोटा		३७३९९.००	३७३९९.००
	PVC Adhesive Solution (Med. Bonded 705)				
	118ML	गोटा		३२१.००	३२१.००
	237ML	गोटा		४६०.००	४६०.००
	473ML	गोटा		८३४.००	८३४.००
	946ML	गोटा		१३७३.००	१३७३.००
	PVC Adhesive Solution (Heavy Bonded 717)				

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	118ML	गोटा		५१६.००	५१६.००
	237ML	गोटा		६८१.००	६८१.००
	473ML	गोटा		११९४.००	११९४.००
	946ML	गोटा		२०६७.००	२०६७.००

आ. व. २०८१/८२
गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

स.प्र. के.
आ. व. २०८१/८२

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm²)-ASTM F-493 2846			
	1/2" dia र.मि		१७५.००	१७५.००
	3/4" dia र.मि		२४५.००	२४५.००
	1" dia र.मि		३४५.००	३४५.००
	1-1/4" dia र.मि		४९०.००	४९०.००
	1-1/2" dia र.मि		७५.००	७५.००
	2" dia र.मि		११४०.००	११४०.००
	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm²)-ASTM F-493 2846			
	1/2" dia र.मि		१६०.००	१६०.००
	3/4" dia र.मि		२४५.००	२४५.००
	1" dia र.मि		३४५.००	३४५.००
	1-1/4" dia र.मि		५००.००	५००.००
	1-1/2" dia र.मि		७५०.००	७५०.००
	2" dia र.मि		१२००.००	१२००.००
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)			
	1/2" र.मि		२३५.००	२३५.००
	3/4" र.मि		३६३.००	३६३.००
	1" र.मि		५९७.००	५९७.००
	1-1/4" र.मि		१०५९.००	१०५९.००
	1-1/2" र.मि		१७२५.००	१७२५.००
	2" र.मि		२२२२.००	२२२२.००
	CPVC Reducer Brass Coupling			
	3/4" X 1/2" गोटा		१४७.००	१४७.००
	1" X 1/2" गोटा		१९२.००	१९२.००
	CPVC Tee			
	1/2" गोटा		३८.००	३८.००
	3/4" गोटा		८२.००	८२.००
	1" गोटा		१२४.००	१२४.००
	1-1/4" गोटा		२३४.००	२३४.००
	1-1/2" गोटा		३४९.००	३४९.००
	2" गोटा		७३२.००	७३२.००
	CPVC Reducer Tee			
	1/2" x 1/2" x 3/4" गोटा		७४.००	७४.००
	3/4" x 3/4" x 1/2" गोटा		११४.००	११४.००
	3/4" x 1/2" x 3/4" गोटा		१४२.००	१४२.००
	3/4" x 1/2" x 1/2" गोटा		१६३.००	१६३.००
	1" x 1" x 3/4" गोटा		१७१.००	१७१.००
	1-1/2" x 1-1/2" x 1" गोटा		२६७.००	२६७.००
	2" x 2" x 1" गोटा		४६४.००	४६४.००
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2" गोटा		१५१.००	१५१.००

उपायुक्त
 उपनिर्देशक
 प्रमुख
 प्रमुख
 प्रमुख
 प्रमुख
 प्रमुख
 प्रमुख



सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेको दररेट	
			आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	1-1/4" x 1-1/4" x 1"	गोटा	१६३.००	१६३.००
	2" x 2" x 1/2"	गोटा	४५६.००	४५६.००
	1" x 1" x 1/2"	गोटा	१०६.००	१०६.००
	CPVC Brass FPT Tee			
	1/2" x 1/2" x 1/2"	गोटा	१२७.००	१२७.००
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा	१३३.००	१३३.००
	1" x 1" x 1/2"	गोटा	१४८.००	१४८.००
	1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"	गोटा	५३४.००	५३४.००
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा	२९०.००	२९०.००
	CPVC Elbow 90°			
	1/2"	गोटा	१८.००	१८.००
	3/4"	गोटा	३३.००	३३.००
	1"	गोटा	६१.००	६१.००
	1-1/4"	गोटा	१२४.००	१२४.००
	1-1/2"	गोटा	१८०.००	१८०.००
	2"	गोटा	३९६.००	३९६.००
	CPVC Reducer Elbow 90°			
	3/4" X 1/2"	गोटा	५६.००	५६.००
	CPVC Brass FPT Elbow 90°			
	1/2" x 1/2"	गोटा	२३९.००	२३९.००
	3/4" x 1/2"	गोटा		
	3/4" x 3/4"	गोटा	२८७.००	२८७.००
	1" X 1/2"	गोटा	४२४.००	४२४.००
	1" X 1"	गोटा	५०२.००	५०२.००
	1-1/4" x 1-1/4"	गोटा	९१९.००	९१९.००
	CPVC Elbow 45°			
	1/2"	गोटा	३१.००	३१.००
	3/4"	गोटा	५७.००	५७.००
	1"	गोटा	८२.००	८२.००
	1-1/4"	गोटा	१४५.००	१४५.००
	1-1/2"	गोटा	२१०.००	२१०.००
	2"	गोटा	४५५.००	४५५.००
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)			
	1/2"	गोटा	२३.००	२३.००
	3/4"	गोटा	४१.००	४१.००
	1"	गोटा	६२.००	६२.००
	1-1/4"	गोटा	११३.००	११३.००
	1-1/2"	गोटा	१५८.००	१५८.००
	2"	गोटा	३०९.००	३०९.००
	CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads)			



सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	3/4" x 1/2"	गोटा	४३.००	४३.००
	CPVC Male Adapters (Brass Threads)	गोटा		
	1/2"	गोटा	२१९.००	२१९.००
	3/4"	गोटा	२८४.००	२८४.००
	1"	गोटा	४४८.००	४४८.००
	1-1/4"	गोटा	९८७.००	९८७.००
	1-1/2"	गोटा	११५१.००	११५१.००
	2"	गोटा	२३७१.००	२३७१.००
	CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads)			
	3/4" x 1/2"	गोटा	२४४.००	२४४.००
	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)			
	1/2"	गोटा	३३.००	३३.००
	3/4"	गोटा	५४.००	५४.००
	1"	गोटा	८२.००	८२.००
	CPVC Female Adapters Brass Threads			
	1/2"	गोटा	२११.००	२११.००
	3/4"	गोटा	२८६.००	२८६.००
	1"	गोटा	३७२.००	३७२.००
	1-1/4"	गोटा	९७७.००	९७७.००
	1-1/2"	गोटा	१०७१.००	१०७१.००
	2"	गोटा	२०९३.००	२०९३.००
	CPVC Caps			
	1/2"	गोटा	१३.००	१३.००
	3/4"	गोटा	२६.००	२६.००
	1"	गोटा	३९.००	३९.००
	1-1/4"	गोटा	७६.००	७६.००
	1-1/2"	गोटा	११३.००	११३.००
	2"	गोटा	२३९.००	२३९.००
	CPVC Union			
	1/2"	गोटा	२८७.००	२८७.००
	3/4"	गोटा	४२४.००	४२४.००
	1"	गोटा	५०२.००	५०२.००
	1-1/4"	गोटा	९१९.००	९१९.००
	1-1/2"	गोटा	१००४.००	१००४.००
	2"	गोटा	१४१९.००	१४१९.००
	CPVC Cross Tee			
	1/2"	गोटा	५२.००	५२.००
	3/4"	गोटा	११३.००	११३.००
	CPVC Step Over Bend	गोटा		
	1/2"	गोटा	६७.००	६७.००
	3/4"	गोटा	११०.००	११०.००

उपरोक्त दररेटमा आधारित गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट हो।

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालय

गोरखा

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)				
	1/2"	गोटा		७०४.००	७०४.००
	3/4"	गोटा		८५८.००	८५८.००
	1"	गोटा		९८१.००	९८१.००
	1-1/4"	गोटा		१९७२.००	१९७२.००
	1-1/2"	गोटा		२५१०.००	२५१०.००
	2"	गोटा		३२२८.००	३२२८.००
	CPVC Solvent Cement			क्र	क्र
	50ML	गोटा		२१२.००	२१२.००
	118ML	गोटा		३५०.००	३५०.००
	237ML	गोटा		५६८.००	५६८.००
	473ML	गोटा		८९३.००	८९३.००
	946ML	गोटा		१५४४.००	१५४४.००
	Plastic Strap				
	1/2"	गोटा		५.००	५.००
	3/4"	गोटा		५.००	५.००
	1"	गोटा		८.००	८.००
	1-1/4"	गोटा		११.००	११.००
	1-1/2"	गोटा		१५.००	१५.००
	2"	गोटा		१९.००	१९.००
	Metal Strap				
	1/2"	गोटा		१३.००	१३.००
	3/4"	गोटा		१७.००	१७.००
	1"	गोटा		२२.००	२२.००
	1-1/4"	गोटा		२६.००	२६.००
	1-1/2"	गोटा		२८.००	२८.००
	2"	गोटा		३०.००	३०.००
	Tee Holder				
	1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा		५.००	५.००
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा		८.००	८.००
	Elbow Holder				
	1/2" X 1/2"	गोटा		५.००	५.००
	1/2" X 3/4"	गोटा		७.००	७.००
	Snap Fix Repair Coupling				
	1/2"	गोटा		२४४.००	२४४.००
	3/4"	गोटा		२६४.००	२६४.००
	End plug threaded 1/2"	गोटा		११.००	११.००